




living in motion



dati tecnici | adria caravan

stagione 2014 | Astella ▪ Alpina ▪ Adora ▪ Action ▪ Altea ▪ Aviva



Riconoscimenti da autorità indipendenti e una comunità di proprietari soddisfatti. Il risultato di oltre 46 anni di esperienza ed impegno nella progettazione e la costruzione dei migliori caravan ed autocaravan. La nostra moderna fabbrica allo stato dell'arte nel cuore dell'Europa, appositamente costruita, la passione e l'esperienza di lavoratori altamente qualificati e una rete di vendita di 400 concessionari fanno sì che vi possiate affidare ad Adria in tutta tranquillità.

Conosciamo gli autocaravan e la libertà che offrono, quella sensazione di essere sempre a casa e l'importanza di un buon design. Gli spazi contano, così come la comodità e i piccoli particolari che fanno la differenza. Adria è sempre stata all'avanguardia nel design e nell'uso di materiali evoluti, e l'affidabilità e la sicurezza dei suoi veicoli sono riconosciute da autorità indipendenti.

La gamma 2014 prosegue con questa filosofia. Fra i nostri tanti prodotti potete scegliere il veicolo più adatto a voi.

E qualunque modello scegliate, troverete layout intelligenti e caratteristiche eccezionali che renderanno la vostra vacanza o il vostro weekend ancora più piacevoli, con il rapporto qualità-prezzo che Adria sa offrire.

Sonja Gole
CEO Adria Mobil



ASTELLA



ALPINA



ADORA

pagina 4

TRENDY PREMIUM

2 Modelli

4-6 Posti letto

pagina 8

CLASSIC PREMIUM

3 Modelli

6-9 Posti letto

pagina 12

CLASSIC COMFORT

2 Modelli

6-7 Posti letto

Legenda Pittogrammi



Spazio per lo stivaggio in garage



Riscaldamento elettrico a pavimento



Riscaldamento ad acqua a pavimento



Riscaldamento ad acqua



LED



Zona toilette



Fornelli e forno

Living in motion

Adria, ispirazione per le vostre avventure.



ACTION




ALTEA



AVIVA

pagina 16


TRENDY

 2 Modelli

 2-3 Posti letto

pagina 20


TRENDY COMFORT


 4 Modelli

 4-6 Posti letto

pagina 26

CLASSIC ECONOMY

 8 Modelli

 4-6 Posti letto



Frigorifero 190 Lt.



Esterni in poliestere



Tetto in poliestere



Telaio ALKO





Telaio BPW



Esterni aerodinamici

Astella Glam Edition



563 PU

613 PK

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	1601/1611	1689
Peso in ordine di marcia (Kg)*	1718/1718/1728/1728	1806
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	1800/1900/1900/2000	1900/2000
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	7738	8246
Lunghezza esterna (mm)	6271	6761
Larghezza esterna (mm)	2450	2480
Altezza esterna (mm)	2580	2580
Lunghezza interna (mm)	5652	6142
Larghezza interna (mm)	2310	2310
Altezza interna (mm)	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	10290	?

TELAIO ATTREZZATURE

Stabilizzatore AKS 1300/2400	•	•
Cerchi in acciaio	•	•
Cerchi in alluminio	O	O
Ammortizzatori	•	•
	▼	▼

Glamping style



numero di letti
di serie



non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

563 PU

613 PK

TELAIO ATTREZZATURE

Sistema di stabilità	O	O
Assale Delta	•	•
Assale singolo	•	•
Dimensioni pneumatici	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Isolamento passaruota	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•
Ruotino con ruota maggiorata	•	•
Copri timone	•	•
Ruota di scorta con supporto	•	•
Passaruota profilo tenda integrato	•	•
Tipologia telaio	AL-KO	AL-KO
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O
Incremento MTPLM a 2000 Kg. con AKS e cerchi in acciaio	O	O
Incremento MTPLM a 2000 Kg. con AKS e cerchi in lega	O	O

CARROZZERIA

Parete anteriore in ABS	•	•
Esterno in poliestere	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•
Tetto in poliestere	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•
Porta gavone destra (dimensioni luce mm)	1050x280	1050x280
Porta di ingresso con finestra	O	O
Porta di ingresso a scuderia con finestra	•	•
Zanzariera sulla porta di ingresso	•	•
Zanzariera ROLO su tutte le finestre	•	•
Plise HOREX su tutte le finestre	•	•
Oblò 400x700	•	•
Terza luce stop posteriore	•	•
Isolamento pavimento Styropor	•	•
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	34/29/29	34/29/29
Barre porta tutto sul tetto (decorative)	•	•
Gradino di ingresso integrato	O	O

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Posti letto	4	4+2
Dimensioni letto a castello (mm)	–	2x(1930x760)
Dimensioni letto anteriore (mm)	2000x1450	2000x1450
Dimensioni letto centrale (mm)	–	2140x1100
Dimensioni letto posteriore (mm)	2240x1900/1340	–
Colore mobilio	SATIN PALISANDER	SATIN PALISANDER
Combinazione tessuti	EVENING STAR LEATHER	EVENING STAR LEATHER
Materassi KALTSCHAUM	•	•
Cuscini decorativi	•	•
Set tessuti decorativi (coperta + 4 cuscini 500x500 mm)	•	•
Coperta	•	•

Astella Glam Edition

563 PU

613 PK

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Moquette pavimento

O

O

Copriletto

•

•

Tavolo regolabile in altezza con gamba
telescopica su dinette a U

•

•

Gamba tavolo telescopica con sistema
di slittamento tavolo

•

•

Tavolo con profilo in legno e gamba telescopica

•

•

Schienale letto matrimoniale regolabile

•

•

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA

Forno

•

•

Cucina ADRIA (3 fuochi, coperchio in vetro e lavello in acciaio)

•

•

Frigorifero

190 LT.

190 LT.

Cappa aspirante

•

•

Rubinetto miscelatore cucina

•

•

Forno a microonde

O

O

EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE

Piatto doccia

•

•

WC chimico fisso con ventilazione passiva

•

•

Rubinetto doccia separato

•

•

Toilette ADRIA ERGO BATH

•

•

Tenda doccia

•

•

INSTALLAZIONI IDRICHE

Scarichi acque grigie centralizzati

•

•

Pompa ad immersione

•

•

Serbatoio acque grigie Lt.

25 LT.

25 LT.

Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.

50 LT.

50 LT.





▼

▼

Glamping style

	563 PU	613 PK
INSTALLAZIONI ELETTRICHE		
Presa USB	•	•
Prese a 230 V	•	•
Spot addizionali in zona dinette	•	•
Presa 12 V, USB, TV (su alloggiamento TV)	•	•
Interruttore generale luci vicino la porta di ingresso	•	•
Luci soffitto a LED	•	•
Luci ambiente dietro il mobilio	•	•
Luce con supporto individuale sotto la dinette	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•
Luce veranda a LED	•	•
Preinstallazione autoradio con casse	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 410 + pannello 413 + accumulatore	•	•
Presa TV con cavi	•	•
Presa esterna 13 poli	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO		
Riscaldamento ad acqua ALDE COMPACT 3000	•	•
Riscaldamento ad acqua ALDE a pavimento	•	•
Preinstalation for air condition	•	•
GAS INSTALLAZIONI		
Portabombole	2x11 KG.	2x11 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•
AUDIO/VIDEO		
Sistema audio BOSE	O	O
Porta TV LCD	O	O
Radio CD con USB	O	O
Porta TV telescopico	O	O
Braccio porta TV	O	O

Alpina



663 PT

743 UT

763 UK

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	1647	1833	1898
Peso in ordine di marcia (Kg)*	1785	1978/2024	1989/2089
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	1900/2000	2000/2100/2300/2500	2000/2100/2300/2500
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	8622	9646	9531/9710
Lunghezza esterna (mm)	7251	8241	8381
Larghezza esterna (mm)	2480/2450	2450/2480	2450/2480
Altezza esterna (mm)	2580	2580	2580
Lunghezza interna (mm)	6632	7472	7612
Larghezza interna (mm)	2310	2310	2310
Altezza interna (mm)	1950	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	11270	12110	12250

TELAIO ATTREZZATURE

Dispositivo di traino	200 V AK 300	251 SAK 300 / 2500 KG.	251 SAK 300 / 2500 KG.
Stabilizzatore AKS 1300/2400	•	•	•
Cerchi in acciaio	•	•	•
Cerchi in alluminio	O	O	O

La caravan per tutte le stagioni



numero di letti
di serie

–
O
*

non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

	663 PT	743 UT	763 UK
TELAIO ATTREZZATURE			
Ammortizzatori	•	•	•
Sistema di stabilità	O (AL-KO ATC)	O (BPW IDC)	O (BPW IDC)
Assale standard	•	–	–
Assale Delta	–	•	•
Assale Twin	–	•	•
Assale singolo	•	–	–
Dimensioni pneumatici	195 R14 C 108	185 R14 C 102	185 R 14 C 102
Isolamento passaruota	•	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•	•
Ruotino con ruota maggiorata	•	•	•
Copri timone	•	•	•
Ruota di scorta con supporto	•	•	•
Passaruota profilo tenda integrato	•	•	•
Tipologia telaio	AL-KO	BPW	BPW
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O	O
Incremento MTPLM a 2000 Kg. con AKS e cerchi in acciaio	O	O	O
Incremento MTPLM a 2000 Kg. con AKS e cerchi in lega	O	O	O
CARROZZERIA			
Parete anteriore in ABS	•	•	•
Esterno in poliestere	•	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•	•
Tetto in poliestere	•	•	•
Bandella laterale in alluminio	•	•	•
Porta gavone destra (dimensioni luce mm)	330x220	1050x280 / 330x220	330x220 / 1050x280
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)	1050x280 / 330x220	330x220	330x220
Porta di ingresso con finestra	•	•	•
Porta di ingresso a scuderia con finestra	O	O	O
Zanzariera sulla porta di ingresso	•	•	•
Zanzariera ROLO su tutte le finestre	•	•	•
Finestre ADRIA apribili	•	•	•
Finestre Adria oscurate	•	•	•
Oblo HEKI II	•	•	•
Oblo MINI HEKI	•	•	•
Terza luce stop posteriore	•	•	•
Isolamento pavimento Styrofoam	•	•	•
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	34/29/29	34/29/29	34/29/29
Finestra sulla parete anteriore	–	•	•
Barre porta tutto sul tetto (decorative)	•	•	•
Gradino di ingresso mobile	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI			
Posti letto	6+1	8+1	9
Dimensioni letto a castello (mm)	2x(1880x700) / 1670x640	2x(1890x700)	3x(1820x700)
Dimensioni letto anteriore (mm)	2000x1540	2310x1540	2240x1450
Dimensioni letto centrale (mm)	2170x1120	2170x1120	2000x1360

Alpina

663 PT

743 UT

763 UK

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Dimensioni letto posteriore (mm)	–	2030x1540	1880x1240
Colore mobilio	AFROMOSIA/MAGNOLIA	AFROMOSIA/MAGNOLIA	AFROMOSIA/MAGNOLIA
Combinazione tessuti	WHITE LEATHER	WHITE LEATHER	WHITE LEATHER
Materassi KALTSCHAUM	●	●	●
Cuscini decorativi	●	●	●
Set tessuti decorativi (coperta + 4 cuscini 500x500 mm)	●	●	●
Coperta	●	●	●
Moquette pavimento	○	○	○
Copriletto	○	○	○
Tavolo con profilo in legno e gamba telescopica	●	●	●
Letto pieghevole sopra il letto matrimoniale	–	1980x650	–
Schienale letto matrimoniale regolabile	●	●	●

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA

Cucina 4 fuochi SMEV con forno e grill	●	●	●
Frigorifero	190 LT.	190 LT.	190 LT.
Lavello integrato con coperchio	●	●	●
Cappa aspirante	●	●	●
Rubinetto miscelatore cucina	●	●	●
Forno a microonde	○	○	○
Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento	●	●	●

EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE

Piatto doccia	●	●	●
WC chimico fisso con ventilazione passiva	●	●	–
WC chimico girevole con ventilazione passiva	–	–	●
Toilette con doccia separata	●	●	●
Rubinetto doccia separato	●	●	●
Toilette ADRIA ERGO BATH	●	●	●
Toilette con lavandino esterno	–	●	●
Tenda doccia	–	●	●
	▼	▼	▼

La caravan per tutte le stagioni

	663 PT	743 UT	763 UK
INSTALLAZIONI IDRICHE			
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•
Pompa acqua	•	•	•
Serbatoio acque grigie Lt.	25 LT.	25 LT.	25 LT.
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.	50 LT.	50 LT.	50 LT.
Serbatoio acque grigie integrato	O	O	O
INSTALLAZIONI ELETTRICHE			
Pannello di controllo luci centralizzate	•	•	•
Prese a 230 V	•	•	•
Spot addizionali in zona dinette	•	•	•
Presa 12 V, USB, TV (su alloggiamento TV)	•	•	•
Interruttore generale	•	•	•
Interruttore generale luci vicino la porta di ingresso	•	•	•
Luci indirette	•	•	•
Luci soffitto a LED	•	•	•
Luce gavone	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•
Luce veranda a LED	•	•	•
Preinstallazione autoradio con casse	•	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 410 + pannello 413 + accumulatore	•	•	•
Presa TV con cavi	•	•	•
Presa esterna 13 poli	•	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			
Riscaldamento ad acqua ALDE COMPACT 3000	•	•	•
Riscaldamento ad acqua ALDE a pavimento	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•
GAS INSTALLAZIONI			
Portabombole	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•	•
AUDIO/VIDEO			
Porta TV LCD	•	•	•


Adora



7^c




563 PT



6^c



563 TK



563 PT

563 TK

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	1355	1325
Peso in ordine di marcia (Kg)*	1432/1442/1493/1503	1423/1458/1458/1508
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	1470/1500/1600/1700	1470/1500/1600/1700
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	7700	7750
Lunghezza esterna (mm)	6288	6288
Larghezza esterna (mm)	2450	2450
Altezza esterna (mm)	2580	2580
Lunghezza interna (mm)	5640	5640
Larghezza interna (mm)	2312	2312
Altezza interna (mm)	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	10220	10220

TELAIO ATTREZZATURE

Dispositivo di traino	200 V AK 300	200 V AK 300
Stabilizzatore AKS 1300/2400	•	•
Cerchi in acciaio	•	•
Cerchi in alluminio	0	0
	▼	▼

Design e valore sempre attuale



numero di letti
di serie



non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

563 PT

563 TK

TELAIO ATTREZZATURE

Ammortizzatori	•	•
Assale Delta	•	•
Assale singolo	•	•
Dimensioni pneumatici	195 R14 C 106	195 R14 C 106
Isolamento passaruota	•	•
Piedini di stazionamento rinforzati	•	•
Ruotino con ruota maggiorata	•	•
Copri timone	•	•
Ruota di scorta con supporto	O	O
Passaruota profilo tenda integrato	•	•
Tipologia telaio	AL-KO	AL-KO
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O

CARROZZERIA

Parete anteriore in ABS	•	•
Esterno in poliestere	•	•
Parete posteriore in ABS	•	•
Tetto in poliestere	•	•
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)	720x280	1050x280 / 330x220
Porta di ingresso con finestra	O	O
Porta di ingresso a scuderia con finestra	•	•
Zanzariera sulla porta di ingresso	•	•
Zanzariera ROLO su tutte le finestre	•	•
Finestre ADRIA apribili	•	•
Finestre Adria oscurate	•	•
Preinstallazione Oblo HEKI II	•	•
Oblo HEKI II	•	•
Oblo HEKI S 400 X 400	•	•
Terza luce stop posteriore	•	•
Isolamento pavimento Styropor	•	•
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	29/29/25	29/29/25
Spoiler laterale in alluminio	•	•
Finestra sulla parete anteriore	•	•
Barre porta tutto sul tetto (decorative)	O	O
Gradino di ingresso mobile	O	O

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Posti letto	7	6
Dimensioni letto a castello (mm)	3x(1900x800)	1930x600 / 1930x700
Dimensioni letto anteriore (mm)	2020x1450	2000x1540
Dimensioni letto centrale (mm)	2200x1200	2160x1120
Colore mobilio	AFROMOSIA/MAGNOLIA	AFROMOSIA/MAGNOLIA
Combinazione tessuti	WHITE SANTOS	WHITE SANTOS
Materassi KALTSCHAUM	O	O
Cuscini decorativi	•	•
Set tessuti decorativi (coperta + 4 cuscini 500x500 mm)	•	•

Adora

	563 PT	563 TK
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI		
Coperta	●	●
Moquette pavimento	O	O
Copriletto	O	O
Tavolo con profilo in legno e gamba telescopica	O	O
Schienale letto matrimoniale regolabile	●	●
EQUIPAGGIAMENTO CUCINA		
Cucina 2 fuochi SMEV con coperchio in vetro	●	●
Frigorifero	190 LT.	190 LT.
Lavello in acciaio con un fuoco integrato e coperchi in vetro	●	●
Rubinetto miscelatore cucina	●	●
Forno a microonde	O	O
Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento	●	●
EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE		
Piatto doccia	●	●
WC chimico fisso con ventilazione passiva	●	●
Toilette con doccia separata	●	–
Rubinetto doccia separato	●	●
Toilette ADRIA ERGO BATH	●	–
Toilette con lavandino esterno	–	●
Tenda doccia	–	●
INSTALLAZIONI IDRICHE		
Boiler Truma Terme	●	●
Scarichi acque grigie centralizzati	●	●
Pompa acqua	●	●
Serbatoio acque grigie Lt.	25 LT.	25 LT.
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.	50 LT.	50 LT.

Design e valore sempre attuale

	563 PT	563 TK
INSTALLAZIONI ELETTRICHE		
Pannello di controllo luci centralizzate	•	•
Prese a 230 V	•	•
Spot addizionali in zona dinette	•	•
Luci ambiente	•	•
Luci indirette	•	•
Luci soffitto a LED	•	•
Luce gavone	–	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•
Luce veranda a LED	•	•
Preinstallazione autoradio con casse	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 400-1A	•	•
Presa TV con cavi	•	•
Presa esterna 13 poli	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO		
Riscaldamento pavimento Ebecco	O	O
Trasformatore per riscaldamento a pavimento 350 VA	O	O
Riscaldamento Truma 3004	•	•
Preinstalation for air condition	•	•
Termoventilazione TRUMAVENT	•	•
ULTRAHEAT TRUMA elettrico	O	O
Preinstallazione ULTRAHEAT TRUMA elettrico	•	•
GAS INSTALLAZIONI		
Portabombole	2x11 KG.	2x11 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•
AUDIO/VIDEO		
Porta TV LCD	O	•


Action



2⁺




361 LH



2^c



361 PD



361 LH

361 PD

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	757	827
Peso in ordine di marcia (Kg)*	846/876	894/916
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	850/900/1000/1100	900/1000/1100
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	5194	5194
Lunghezza esterna (mm)	4010	4010
Larghezza esterna (mm)	2196	2196
Altezza esterna (mm)	2545	2545
Lunghezza interna (mm)	3610	3610
Larghezza interna (mm)	2080	2080
Altezza interna (mm)	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	7370	7370

TELAIO ATTREZZATURE

Dispositivo di traino	90 S/3 AK 160	90 S/3 AK 160
Stabilizzatore AKS 1300/2400	•	•
Cerchi in acciaio	•	•
Cerchi in alluminio	O	O
Ammortizzatori	•	•

Action-concepita per sognare



numero di letti
di serie



non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

361 LH

361 PD

TELAIO ATTREZZATURE

Assale standard	●	●
Assale singolo	●	●
Dimensioni pneumatici	185/65 R14	185/65 R14
Kit riparazione gomma	●	●
Isolamento passaruota	●	●
Piedini di stazionamento	●	●
Ruotino con ruota maggiorata	●	●
Copri timone	●	●
Ruota di scorta con supporto	O	O
Tipologia telaio	AL-KO	AL-KO
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O
Incremento MTPLM a 1100 Kg. con AKS e cerchi in acciaio	O	O
Incremento MTPLM a 1100 Kg. con AKS e cerchi in lega	O	O
Ruota di scorta 1100 Kg. Action	O	O

CARROZZERIA

Parete anteriore in ABS	●	●
Esterno in poliestere	●	●
Parete posteriore in ABS	●	●
Tetto in poliestere	●	●
Porta gavone destra (dimensioni luce mm)	700x900	730x280
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)	1050x280	630x440
Porta di ingresso a scuderia	●	●
Zanzariera sulla porta di ingresso (parte superiore)	●	●
Zanzariera ROLO su tutte le finestre (eccetto toilette)	●	—
Finestre ADRIA apribili	●	●
Finestre Adria oscurate	●	●
Plise HOREX su tutte le finestre (eccetto toilette, parete frontale e parete posteriore)	—	●
Oblo MIDI HEKI	●	●
Terza luce stop posteriore	●	●
Isolamento pavimento Styropor	●	●
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	29/20/20	29/20/20
Finestra sulla parete anteriore	●	●
Gradino di ingresso mobile	●	●
Finestra panoramica Action	O	—

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Posti letto	2+1	2
Dimensioni letto anteriore (mm)	2000x2040 / 2x200x660	2040x1300/1000
Colore mobilio	KARELIA PINE LIGHT	KARELIA PINE LIGHT
Combinazione tessuti	YELLOW MORNING	YELLOW MORNING
Cuscini decorativi	●	●
Coperta	—	●
Copriletto	—	O
Tavolo regolabile in altezza con gamba telescopica su dinette a U	●	—

Action

361 LH

361 PD

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA

Cucina ADRIA (3 fuochi, coperchio in vetro e lavello in acciaio)

•

•

Frigorifero

90 LT.

90 LT.

Rubinetto miscelatore cucina

•

•

Gocciolatoio

•

•

Copri lavello / tagliere

•

•

EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE

Piatto doccia

•

•

WC chimico fisso con ventilazione passiva

•

•

Rubinetto doccia separato

•

•

Toilette ADRIA ERGO BATH

•

•

Tenda doccia

•

•

INSTALLAZIONI IDRICHE

Boiler Truma Terme

•

•

Scarichi acque grigie centralizzati

•

•

Pompa acqua

•

•

Serbatoio acque grigie Lt.

25 LT.

25 LT.

Serbatoio acque bianche
con riempimento dall'esterno Lt.

40 LT.

50 LT.


▼

▼

Action-concepita per sognare

	361 LH	361 PD
INSTALLAZIONI ELETTRICHE		
Prese a 230 V	•	•
Spot addizionali in zona dinette	•	•
Luci soffitto a LED	•	•
Luce gavone	•	•
Luce veranda a LED	•	•
Preinstallazione autoradio con casse	•	•
Centralina SCHAUDT	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 303 + pannello ST02 + accumulatore	O	O
Presa TV con cavi	•	•
Presa esterna 13 poli	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO		
Riscaldamento Truma 3004	•	•
Termoventilazione TRUMAVENT	•	•
ULTRAHEAT TRUMA elettrico	O	O
Preinstallazione ULTRAHEAT TRUMA elettrico	•	•
GAS INSTALLAZIONI		
Portabombole	2x11 KG.	1x11 KG. / 1x6 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•
AUDIO/VIDEO		
Porta TV LCD	•	•

Altea



392 PH

462 PK

542 PK

552 PK

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	926	1108/1128	1153	1146
Peso in ordine di marcia (Kg)*	1076	1197/1243/1263/ 1263/1263	1272/1303/1303	1281
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	1100/1200/1300	1200/1300/1300/ 1400/1500	1300/1400/1500	1300/1400/1500
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	6099	6784	7434	7610
Lunghezza esterna (mm)	4637	5319	6020	6159
Larghezza esterna (mm)	2296	2296	2296	2296
Altezza esterna (mm)	2580	2580	2580	2580
Lunghezza interna (mm)	3990	4672	5372	5512
Larghezza interna (mm)	2170	2170	2170	2170
Altezza interna (mm)	1950	1950	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	8570	9250	9950	10090

TELAIO ATTREZZATURE

Dispositivo di traino	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160	150 V AK 160
Stabilizzatore AKS 1300/2400	O	O	O	O

Pensata per dar gioia



numero di letti
di serie



non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

392 PH

462 PK

542 PK

552 PK

TELAIO ATTREZZATURE

Cerchi in acciaio	●	●	●	●
Cerchi in alluminio	O	O	O	O
Ammortizzatori	O	O	O	O
Assale standard	●	●	●	●
Assale singolo	●	●	●	●
Dimensioni pneumatici	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102	185 R14 C 102
Isolamento passaruota	●	●	●	●
Piedini di stazionamento	●	●	●	●
Ruotino con ruota maggiorata	●	●	●	●
Copri timone	O	O	O	O
Ruota di scorta con supporto	O	O	O	O
Passaruota profilo tenda integrato	●	●	●	●
Tipologia telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O	O	O

CARROZZERIA

Parete anteriore in ABS	●	●	●	●
Pareti laterali in alluminio	●	●	●	●
Parete posteriore in ABS	●	●	●	●
Tetto in poliestere	●	●	●	●
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)	780x280	1050x280	1050x280	1050x280
Porta di ingresso a scuderia	●	●	●	●
Porta di ingresso a scuderia con finestra	O	O	O	O
Zanzariera sulla porta di ingresso	O	O	O	O
Zanzariera sulla porta di ingresso (parte superiore)	O	O	O	O
Zanzariera ROLO su tutte le finestre (eccetto toilette)	●	●	●	●
Finestre ADRIA apribili	●	●	●	●
Preinstallazione Oblo HEKI II	●	●	●	●
Oblo HEKI II	●	●	●	●
Oblo HEKI S 400 X 400	●	●	●	●
Terza luce stop posteriore	●	●	●	●
Isolamento pavimento Styropor	●	●	●	●
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/20/25
Spoiler laterale in alluminio	●	●	●	●
Finestra sulla parete anteriore	●	●	●	●
Gradino di ingresso mobile	O	O	O	O

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI

Posti letto	4	6	6	6
Dimensioni letto a castello (mm)	–	2x(1980x700)	2x(1960x770)	2x(1900x760) / 1730x600
Dimensioni letto anteriore (mm)	2000x1400	2000x1400	2120x1400/1050	2000x1400/1300
Dimensioni letto centrale (mm)	–	1890x1050/980	1900x1250	2000x1050/980
Dimensioni letto posteriore (mm)	1890x1050/980	–	–	–
Colore mobilio	NOCE SOLISTA	NOCE SOLISTA	NOCE SOLISTA	NOCE SOLISTA
Combinazione tessuti	QUIET EVENING	QUIET EVENING	QUIET EVENING	QUIET EVENING



	392 PH	462 PK	542 PK	552 PK
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI				
Materassi KALTSCHAUM	O	O	O	O
Cuscini decorativi	•	•	•	•
Coperta	•	•	•	•
Moquette pavimento	O	O	O	O
Copriletto	O	O	O	O
Tavolo con profilo in legno e gamba telescopica	O	O	O	O
Schienale letto matrimoniale regolabile	O	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTO CUCINA				
Cucina ADRIA (3 fuochi, coperchio in vetro e lavello in acciaio)	•	•	•	•
Frigorifero	190 LT.	90 LT.	190 LT.	190 LT.
Rubinetto miscelatore cucina	•	•	•	•
Forno a microonde	O	O	O	O
Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento	•	•	•	•
Gocciolatoio	O	O	O	O
Copri lavello / tagliere	O	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE				
Piatto doccia	•	•	•	•
WC chimico fisso con ventilazione passiva	•	•	•	•
Toilette con doccia separata	–	–	–	•
Rubinetto doccia separato	•	•	•	•
Toilette ADRIA ERGO BATH	•	•	•	•
Tenda doccia	•	•	•	–
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Boiler Truma Terme	•	•	•	•
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•	•
Pompa acqua	•	•	•	•
	▼	▼	▼	▼

Pensata per dar gioia

	392 PH	462 PK	542 PK	552 PK
INSTALLAZIONI IDRICHE				
Serbatoio acque grigie Lt.	25 LT.	25 LT.	25 LT.	25 LT.
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.	50 LT.	50 LT.	50 LT.	50 LT.
INSTALLAZIONI ELETTRICHE				
Prese a 230 V	•	•	•	•
Spot addizionali in zona dinette	•	•	•	•
Interruttore generale luci vicino la porta di ingresso	•	•	•	•
Luci soffitto a LED	•	•	•	•
Luci ambiente dietro il mobilio	O	O	O	O
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•
Luce veranda a LED	•	•	•	•
Centralina SCHAUDT	•	•	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 303 + pannello ST02 + accumulatore	O	O	O	O
Presa TV con cavi	•	•	•	•
Presa esterna 13 poli	•	•	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO				
Riscaldamento pavimento Ebeco	O	O	O	O
Trasformatore per riscaldamento a pavimento 350 VA	O	O	O	O
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•	•
Preinstallazione aria condizionata	•	•	•	•
ULTRAHEAT TRUMA elettrico	O	O	O	O
Preinstallazione ULTRAHEAT TRUMA elettrico	•	•	•	•
GAS INSTALLAZIONI				
Portabombole	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•	•	•
AUDIO/VIDEO				
Porta TV LCD	O	O	O	O



350 L





490 CP



370 CP



495 LX



350 L

370 CP

370 DD

PESI E DIMENSIONI

Peso a vuoto (Kg)*	712	778	713
Peso in ordine di marcia (Kg)*	750/772/800/800	820/848/848	750/773/801/801
Peso a pieno carico (massimo autorizzato) (Kg)*	751/850/900/1000	850/900/1000	751/850/900/1000
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)	5242	5382	5382
Lunghezza esterna (mm)	4079	4219	4219
Larghezza esterna (mm)	2070	2070	2070
Altezza esterna (mm)	2580	2580	2580
Lunghezza interna (mm)	3562	3700	3700
Larghezza interna (mm)	1944	1944	1944
Altezza interna (mm)	1950	1950	1950
Dimensione profilo veranda (mm)	8100	8240	8240

TELAIO ATTREZZATURE

Peso massimo 751 Kg	•	—	•
Dispositivo di traino	AK 160	AK 160	AK 160
Stabilizzatore AKS 1300/2400	O	O	O
Cerchi in acciaio	•	•	•

Vacanze spensierate


No.
•

numero di letti
di serie

-
O
*

non previsto
opzione
Veicolo in fase di omologazione

4^c





370 DD

4^c



390 PS

4^c



400 CP

6^c



495 LM

390 PS

400 CP

490 CP

495 LX

495 LM

713	912	1023	041	1253
783	995/1040	1190/1151/1151/1151	1090/1169/1169/1169	1381/1373/1373
850/900/1000/1100	1000/1100	1100/1200/1300/1350	1100/1200/1300/1350	1300/1400/1500
5823	6273	7093	7083	7693
4369	4812	5631	5631	6171
2070	2296	2296	2296	2450
2580	2580	2580	2580	2580
3950	4280	5100	5100	5640
1944	2170	2170	2170	2312
1950	1950	1950	1950	1950
8240	8700	9520	9520	10060
-	-	-	-	-
AK 160	AK 160	AK 160	AK 160	AK 300
O	O	O	O	O
•	•	•	•	•
▼	▼	▼	▼	▼

	350 L	370 CP	370 DD
TELAIO ATTREZZATURE			
Ammortizzatori	O	O	O
Assale standard	●	●	●
Assale singolo	●	●	●
Dimensioni pneumatici	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14
Kit riparazione gomma	●	●	●
Piedini di stazionamento	●	●	●
Piedini di stazionamento rinforzati	–	–	–
Ruota di scorta con supporto	O	O	O
Tipologia telaio	AL-KO	AL-KO	AL-KO
Paraspruzzi ruote posteriori	O	O	O
Ruotino con pneumatico	O	O	O
CARROZZERIA			
Parete anteriore in ABS	●	●	●
Pareti laterali in alluminio	●	●	●
Parete posteriore in ABS	●	●	●
Tetto in poliestere	●	●	●
Porta gavone destra (dimensioni luce mm)	–	–	–
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)	–	–	–
Porta di ingresso a scuderia	●	●	●
Zanzariera sulla porta di ingresso (parte superiore)	–	–	–
Zanzariera ROLO su tutte le finestre (eccetto toilette)	●	●	●
Finestre ADRIA apribili	●	●	●
Oblo MIDI HEKI	–	–	–
Oblo HEKI S 400 X 400	●	●	●
Terza luce stop posteriore	–	–	–
Isolamento pavimento Styropor	●	●	●
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)	29/20/20	29/20/20	29/20/20
Finestra sulla parete anteriore	●	●	●
Gradino di ingresso mobile	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI			
Posti letto	4	4	4
Dimensioni letto a castello (mm)	2x(1940x740/660)	2x(1940x700)	2x(1940x700)
Dimensioni letto anteriore (mm)	1940x1260	1940x1260	1940x1260
Dimensioni letto centrale (mm)	–	–	–
Colore mobilio	SAMT ULME	SAMT ULME	SAMT ULME
Combinazione tessuti	SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT
Cuscini decorativi	O	O	O
Coperta	–	O	–
Copriletto	O	O	–
EQUIPAGGIAMENTO CUCINA			
Cucina 2 fuochi SMEV con coperchio in vetro	●	●	●
Frigorifero	80 LT.	80 LT.	80 LT.
Lavello in acciaio con un fuoco integrato e coperchi in vetro	●	●	●
Lavello in acciaio con coperchio	–	–	–
Cappa aspirante	–	–	–
Rubinetto miscelatore cucina	●	●	●
Forno a microonde	–	–	–
Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento	–	–	–
	▼	▼	▼

Vacanze pensierate

390 PS	400 CP	490 CP	495 LX	495 LM
O	O	•	O	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
185/65 R14	185/65 R14	185 R14	185 R14	185 R14
•	•	•	•	•
•	•	•	•	–
–	–	–	–	•
O	O	O	O	O
AL-KO	BPW	BPW	BPW	BPW
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	1000x600	–	–
–	–	1000x420	1360x1060	1360x1060
•	•	•	•	•
O	–	•	–	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
O	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
29/20/20	29/20/25	29/20/25	29/20/25	29/29/25
•	•	•	•	•
O	O	O	O	O
4	4	6	6	6
–	–	2160x650 / 2000x720	1820x840 / 1820x740	1920x800 / 1920x720
1940x1260	1944x1400	2160x1400	2120x1260	1990x1350
–	1820x1120/980	1830x1100/960	1950x1100/960	1930x1100
SAMT ULME	SAMT ULME	SAMT ULME	SAMT ULME	AFROMOSIA
SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT	SIMPLY LIGHT
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
O	O	O	O	O
•	•	•	•	•
80 LT.	190 LT.	190 LT.	190 LT.	190 LT.
•	•	•	•	•
–	–	•	•	–
–	–	•	•	•
•	•	•	•	•
–	•	•	•	•
–	•	•	•	•
▼	▼	▼	▼	▼

	350 L	370 CP	370 DD
EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE			
Piatto doccia	•	•	•
WC chimico girevole con ventilazione passiva	•	•	•
Toilette con doccia separata	–	–	–
Rubinetto doccia separato	–	–	–
Rubinetto bagno (lavello+doccia)	•	•	•
Tenda doccia	•	•	•
INSTALLAZIONI IDRICHE			
Boiler Truma Terme	•	•	•
Scarichi acque grigie centralizzati	•	•	•
Pompa acqua	•	•	•
Serbatoio acque grigie Lt.	25 LT.	25 LT.	25 LT.
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.	50 LT.	50 LT.	50 LT.
INSTALLAZIONI ELETTRICHE			
Prese a 230 V	•	•	•
Indicatore di potenza 12 V	–	–	–
Luci indirette	–	–	–
Luci soffitto a LED	•	•	•
Luce gavone	–	–	–
Luce guardaroba	–	–	–
Preinstallazione aria condizionata	–	–	–
Luce veranda a LED	•	•	•
Centralina SCHAUDT	•	•	•
Centralina SCHAUDT CSV 303 + pannello ST02 + accumulatore	–	–	–
Presa TV con cavi	–	–	–
Presa esterna 13 poli	•	•	•
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO			
Riscaldamento Truma 3004	•	•	•
Termoventilazione TRUMAVENT	–	–	–
ULTRAHEAT TRUMA elettrico	–	–	–
GAS INSTALLAZIONI			
Portabombole	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.
Valvola di regolazione GAS	•	•	•
AUDIO/VIDEO			
Porta TV LCD	–	–	–

Vacanze spensierate

390 PS	400 CP	490 CP	495 LX	495 LM
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	•
–	•	–	•	•
•	–	•	–	–
•	•	•	•	–
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
25 LT.	25 LT.	25 LT.	25 LT.	25 LT.
50 LT.	50 LT.	50 LT.	50 LT.	50 LT.
•	•	•	•	•
–	–	–	–	•
–	–	–	–	•
•	•	•	•	•
–	–	•	•	•
–	•	•	•	•
–	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
O	–	–	–	–
–	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
O	–	–	–	–
O	–	–	–	–
2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.	2x11 KG.
•	•	•	•	•
–	O	•	O	•




living in motion

ADRIA ITALIA S.R.L.

Via S. Maria Goretti, 8
30174 Mestre VE
ITALIA

Tel. (+39) 041/53 50 731
Fax. (+39) 041/53 49 231

info@adriaitalia.it
www.adriaitalia.it



ADRIA MOBIL, d.o.o.

• Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija
Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00
• Email: info@adria-mobil.si • Website: www.adria-mobil.com



Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il vostro concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell'acquisto.

Published by: Adria Mobil, d.o.o.; Production: Enigma Novo mesto d.o.o., www.enigma.si,
Art direction & design: Mireille van Bremen, Design: Sebastjan Gliha, Katja Žigante,
Photography: Branko Čeak, Jože Maček, Shutterstock; Lithography: Tomo Per