





Collezione 2010 - 2011

Schede tecniche



P 680 LSX




Chassis
Fiat Ducato X2/50 AL-KO

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160



Dimensioni (mm)
6890 x 2310 / h 3020



Modello disponibile
anche con letto basculante
anteriore.



P 695 GLM




Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
6950 x 2310 / h 2900



P 740 GLC





Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
7400 x 2350 / h 2900



M 681 GLT



Chassis
Fiat Ducato X2/50 AL-KO



Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
6840 x 2310 / h 3130




 5 - 2.3 5 6
 4 - 3.0

M 696 GLM



Chassis
Fiat Ducato X2/50 AL-KO



Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
6960 x 2310 / h 3130




 4 5 5

M 699 GLT Green



Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special



Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
6990 x 2350 / h 3150




 5 - 2.3 5 5
 4 - 3.0

M 716 GLT



Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special



Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
7160 x 2310 / h 3130




 4 6 6

M 718 GLM





Chassis
Fiat Ducato X2/50 AL-KO

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
7180 x 2310 / h 3130

5 - 2.3 4 - 3.0	5	5

M 720 GLM Green





Chassis
Iveco ECODaily

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 100/136
3000 - 130/176

Dimensioni (mm)
7200 x 2350 / h 3150

4	5	5

M 720 GLT Green





Chassis
Iveco ECODaily

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 100/136
3000 - 130/176

Dimensioni (mm)
7200 x 2350 / h 3150

4	5	6

H 699 GLG





Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
6990 x 2350 / h 2900



H 715 GLT Green





Chassis
Fiat Ducato X2/50 Special

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
7150 x 2350 / h 2900



H 720 GLM



Chassis
Fiat Ducato X2/50 AL-KO

Cilindrata (cc) - Potenza (Kw/Cv)
2300 - 95,5/130
3000 - 115,5/160

Dimensioni (mm)
7200 x 2310 / h 2910



Le dotazioni della gamma Profilati Arca.

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

P 680 LSX
 Fiat Ducato x2.150 Al/Ko

P 680 LSX LETTO BASCULANTE
 Fiat Ducato x2.150 Al/Ko

P 695 GLM
 Fiat Ducato x2.150 Special

P 740 GLC
 Fiat Ducato x2.150 Special

CILINDRATA (cc)	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130
MOTORE	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4

DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)				
LUNGHEZZA ESTERNA	6890	6890	6950	7400
LARGHEZZA ESTERNA	2310	2310	2310	2350
PASSO	4012	4012	4035	4035
ALTEZZA TOTALE	3020	3020	2900	2900
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	3125 ¹	3125 ¹	3160 ¹	3115 / 3140 ^{*1}
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT)	3700	3700	ND	4000 ⁸
MASSA RIMORCHIABILE	1800	1800	1200	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	42 + 42 / 45 / 45	72 / 45 / 45
LETTO MANSARDA	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE	2000 x 1300	2000 x 1300	2100 x 1400	1900 x 1400
LETTI A CASTELLO	ND	ND	ND	ND
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI POSTERIORI	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE	ND	1850 x 1200	ND	ND
LETTO DINETTE	2100 x 1200/1000	2100 x 1200/1000	2100 x 1000/900	2000 x 1000/600

EQUIPAGGIO				
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)	4 / 4 *	4 / 4 *	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	ND
POSTI LETTO	4	4	3	3

PESO ACCESSORI (Kg)

FIAT

SERBATOI (Lt)					
CAPACITÀ ACQUE CHIARE		80	80	80	100
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE		100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	80 ²	80 ²	70 ²	70 ²
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)		18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}

DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA

MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (115, 5 Kw / 160 cv)	70	OPT	OPT	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (130 Kw / 176 cv)		ND	ND	ND	ND
MOTORE EURO 5		ND	ND	ND	ND
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA		ND	ND	ND	OPT
ABS		S	S	S	S
ESP	1	ND	ND	OPT	OPT
ASR	1,5	OPT	OPT	OPT	S
ARIA CONDIZIONATA	18	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}
AIRBAG CONDUCENTE		S	S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO	2,5	OPT	OPT	OPT	OPT
SERVOSTERZO		S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	17	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶
CRUISE CONTROL	1	OPT	OPT	OPT	OPT
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	10	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷
FARI FENDINEBBIA	2	OPT	OPT	OPT	OPT
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI		S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI		S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA		S	S	S	S
IMMOBILIZER		S	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA		S	S	S	S
ALTERNATORE		180 AH	180 AH	180 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI		S	S	S	S
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"		ND	ND	ND	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA		S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA		S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO		S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI		S	S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA		S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE		S / ND	S / ND	S / ND	S / ND
MOQUETTE CABINA		S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)	50	OPT (90) ⁵	OPT (90) ⁵	ND	ND
GANCIO TRAINO	40	OPT ⁵	OPT ⁵	OPT ²	ND ¹⁰

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

P 680 LSX
Fiat Ducato x2,150 Al/ko

P 680 LSX LETTO BASCULANTE
Fiat Ducato x2,150 Al/ko

P 695 GLM
Fiat Ducato x2,150 Special

P 740 GLC
Fiat Ducato x2,150 Special

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA		COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES		S	S	S	S
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE		S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI		S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	4	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (LT. TOTALI)		135	135	135	135
FRIGO/FREEZER SUPPL. DA 37 LT + SLITTA	16	ND	ND	ND	OPT ²
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI		S	S	S	ND ¹⁰
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	OPT	OPT	OPT	ND
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER		S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE		VTR	VTR	VTR	ABS
PROFILI SUPERIORI		VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220 V / TV INTERNO CELLULA		3 / 1 / 2	3 / 1 / 2	2 / 1 / 2	3 / 1 / 2
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT		S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS		S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA		S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA		VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA		S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)		S	S	S	ND
PLAFONIERE A TETTO		3	2	3	2
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE		4	4	2	3
SPOT DI LETTURA		6	6	6	11
LAVELLO CUCINA		VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S
FORNO	7	S	S	S	OPT ²
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE		S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
PORTA-SCARPE		ND	ND	ND	ND
PAVIMENTO BAGNO IN VTR		ND	ND	ND	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR		S	S	S	S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA		ND	ND	S	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE		S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR		S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
MOQUETTE CELLULA	5	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
TAPPEZZERIA PLUS	2	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE		ND	ND	ND	S
RIVESTIMENTO TETTO IN ECO-PELLE	20	ND	ND	ND	OPT
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	2	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA		S	S	S	S
TAPPEZZERIA "NATURALE"		S	S	S	S
TAPPEZZERIA IN PELLE	5	OPT	OPT	OPT	ND
SCALLETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO		ND	ND	ND	ND
LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO	20	ND	ND	OPT ³	ND
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE		S	S	S	S
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)		ND	ND	ND	ND
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI		ND	ND	S	ND
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA		S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO		4	4	4	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE		2	2	1	ND
OBLÒ PANORAMICO 60x90		1	1	1	OPT
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO		ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO		ND	ND	ND	S
OBLÒ 50x70		ND	1	ND	ND
OBLÒ 40x40		3	2	2	1
OBLÒ ELETTRICO 58x60		ND	ND	ND	1
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA		ND	ND	1	1
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO		S	S	ND	ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE		S	S	S	ND

- 1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
- 2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO
- 4) LA TAPPEZZERIA "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATA CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO
- 5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT
- 7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO
- 8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA
- 9) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 40 LT
- 10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE
- 11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE
- 12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGI VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 50 LT
- 13) ORDINABILE DA GENNAIO 2011
- 14) OPT ABBINATI (ESP+ASR)
- 15) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT DA 170 cv
- 16) DISPONIBILE CON POTENZA DA 125cv O 150 cv
- 17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

Le dotazioni della gamma Mansardati Arca.

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

M 681 GLT
Fiat Ducato X2/150 All/ko

M 696 GLM
Fiat Ducato X2/150 All/ko

M 699 GLT
Fiat Ducato X2/150 Special

M 716 GLT
Fiat Ducato X2/150 Special

M 718 GLM
Fiat Ducato X2/150 All/ko

M 720 GLM
Iveco EcoDaily

M 720 GLT
Iveco EcoDaily

CILINDRATA (cc)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	100 / 136	100 / 136
MOTORE	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4

DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)							
LUNGHEZZA ESTERNA	6840	6960	6990	7160	7180	7200	7200
LARGHEZZA ESTERNA	2310	2310	2350	2310	2310	2350	2350
PASSO	4012	4012	4035	4035	4012	3950	3950
ALTEZZA TOTALE	3130	3130	3130	3130	3130	3150	3150
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	3050 / 3125 * ¹	3065 / 3115 * ¹	3080 / 3150 * ¹	3155 * ¹	3075 / 3120 * ¹	3160 ¹	3150 ¹
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT)	3700	3700	4000 ⁸	4000 ⁸	3700	4000	4000
MASSA RIMORCHIABILE	1800	1800	ND	1200	2000	ND	ND
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	72 / 45 / 45	42 + 42 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	52 / 45 / 45	52 / 45 / 45
LETTO MANSARDA	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450	2000 x 1450
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE	ND	2100 x 1400	ND	ND	2100 x 1400	2100 x 1400	ND
LETTI A CASTELLO	2100 x 800	ND	2100 x 1100	2100 x 800	ND	ND	2100 x 900
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI POSTERIORI	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
LETTO DINETTE	2000 x 1100	2100 x 1050	2000 x 1250/580	1800 x 1200	2100 x 800	2100 x 1300/650	2100 x 1700

EQUIPAGGIO							
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)	5 / 4 *	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA	6 / 6 *	4 / 4 *	5 / 5 *	6 / 6 *	5 / 5 *	4 / 4 *	6 / 6 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)	5 / 4 *	ND	ND	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)	5 / 4 *	4 / 4 *	ND	4 / 4 *	5 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI LETTO	6	5	5	6	5	5	6

PESO ACCESSORI (Kg)	
IVECO	FIAT

SERBATOI (L)									
CAPACITÀ ACQUE CHIARE			80	80	100 ¹²	80	80 ⁹	100 ¹²	100 ¹²
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE			100	100	100	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	Lt + 8 Kg	80 ²	100 ²	80 ²	80 ²	100 ²	70 ²	70 ²
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)			18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	8	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}

DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA										
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (115, 5 Kw / 160 cv)		70	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	ND	ND
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (130 Kw / 176 cv)	70		ND	ND	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT
MOTORE EURO 5	45		ND	ND	ND	ND	ND	ND	OPT ¹⁵	OPT ¹⁵
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
ABS			S	S	S	S	S	S	S	S
ESP	1	1	ND	ND	OPT	OPT	ND	OPT	OPT	OPT
ASR		1,5	OPT	OPT	OPT	OPT	S	S	S	S
ARIA CONDIZIONATA	30	18	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}
AIRBAG CONDUCENTE	2,5		S	S	S	S	S	OPT ¹¹	OPT ¹¹	OPT ¹¹
AIRBAG PASSEGGERO	2,5	2,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT ¹¹	OPT ¹¹	OPT ¹¹
SERVOSTERZO			S	S	S	S	S	S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	63	17	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT	OPT	OPT
CRUISE CONTROL		1	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	S	S	S
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	35	10	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT	OPT	OPT
FARI FENDINEBBIA		2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	S	S	S
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI			S	S	S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI			S	S	S	S	S	S	S	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA			S	S	S	S	S	S	S	S
IMMOBILIZER			S	S	S	S	S	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA			S	S	S	S	S	S	S	S
ALTERNATORE			180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	180 AH	120 AH	120 AH	120 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI			S	S	S	S	S	S	S	S
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA			S	S	S	S	S	S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA			S	S	S	S	S	S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO			S	S	S	S	S	S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI			ND	S	S	ND	S	S	S	ND
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	0,5	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE			S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	ND/ND
MOQUETTE CABINA			S	S	S	S	S	S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)		50	OPT (110) ⁵	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
GANCIO TRAINO	40	40	OPT ⁵	OPT ²	ND	OPT ²	OPT ²	OPT ^{2 13}	OPT ^{2 13}	OPT ^{2 13}

TUTTI GLI OPTIONAL DEGLI CHASSIS DEVONO ESSERE ORDINATI CON ALMENO QUATTRO MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO.

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

M 681 GLT
Fiat Ducato x2/150 Al/ko

M 696 GLM
Fiat Ducato x2/150 Al/ko

M 699 GLT
Fiat Ducato x2/150 Special

M 716 GLT
Fiat Ducato x2/150 Special

M 718 GLM
Fiat Ducato x2/150 Al/ko

M 720 GLM
Iveco EcoDaily

M 720 GLT
Iveco EcoDaily

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA			M 681 GLT	M 696 GLM	M 699 GLT	M 716 GLT	M 718 GLM	M 720 GLM	M 720 GLT
			COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES			S	S	S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE			S	S	S	S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI			S	S	S	S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	5	4	ND	OPT ³	OPT ³	ND	OPT ³	OPT ³	OPT ³
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (LT. TOTALI)			135	135	135	135	135	199	199
FRIGO/FREEZER SUPPL. DA 37 LT + SLITTA		16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCVI			S	S	ND	S	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	0,5	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER			S	S	S	S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE			VTR	VTR	ABS	VTR	VTR	ABS	ABS
PROFILI SUPERIORI			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220V / TV INTERNO CELLULA			3/1/1	3/1/1	2/1/1	4/1/1	3/1/1	5/1/2	4/1/1
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT			S	S	S	S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS			S	S	S	S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	3	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA			S	S	S	S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA			S	S	S	S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)			S	S	S	S	S	S	S
PLAFONIERE A TETTO			2	2	2	2	2	2	3
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE			2	2	1	2	2	2	2
SPOT DI LETTURA			9	7	9	11	7	11	11
LAVELLO CUCINA			VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S
FORNO	7	7	S	S	OPT ²	S	S	OPT ²	OPT ²
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX			S	S	S	S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE			S	S	S	S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSILI	1	1	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
PORTA-SCARPE			ND	ND	ND	ND	ND	S	S
PAVIMENTO BAGNO IN VTR			ND	ND	ND	ND	S	S	S
PIATTO DOCCIA IN VTR			S	S	S	S	S	S	S
CUPIOLA IN VTR PER BOX DOCCIA			S	S	S	S	ND	S	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE			S	S	S	S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR			S	S	S	S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	4	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
MOQUETTE CELLULA	5	5	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸
TAPPEZZERIA PLUS	2	2	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
RIVESTIMENTO TETTO IN ECO-PELLE			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	4	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	2	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA			S	S	S	S	S	S	S
TAPPEZZERIA "NATURALE"			S	S	S	S	S	S	S
TAPPEZZERIA IN PELLE	5	5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO			S	S	S	S	S	S	S
LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO		20	ND	ND	ND	ND	ND	OPT ³	ND
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE			S	S	ND	S	S	ND	ND
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)			ND	ND	S	ND	ND	S	S
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI			S	S	S	S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA			S	S	S	S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	1,5	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	ND	OPT ¹⁹
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO			7	7	7	7	7	7	7
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE			1	ND	1	2	1	1	2
OBLÒ PANORAMICO 60x90			1	1	ND	1	1	1	1
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO			ND	ND	ND	ND	ND	OPT	OPT
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 50x70			ND	ND	1	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 40x40			2	3	2	2	3	2	2
OBLÒ ELETTRICO 58x60			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA			1	1	1	1	1	1	1
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE			S	S	S	S	S	S	S

- 1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
- 2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO
- 4) LA TAPPEZZERIA "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATA CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO
- 5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT
- 7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO
- 8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA
- 9) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 40 LT
- 10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE
- 11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE
- 12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGI VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 50 LT
- 13) ORDINABILE DA GENNAIO 2011
- 14) OPT ABBINATI (ESP+ASR)
- 15) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT DA 170 cv
- 16) DISPONIBILE CON POTENZA DA 125cv O 150 cv
- 17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT

Le dotazioni della gamma Motorhome Arca.

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

H 699 GLG
Fiat Ducato X2/150 Special

H 715 GLT
Fiat Ducato X2/150 Special

H 720 GLM
Fiat Ducato X2/150 All/No

H 720 GLM EXCLUSIVE
Fiat Ducato X2/150 All/No

CILINDRATA (cc)	2300	2300	2300	2300
POTENZA (kW/cv)	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130	95,5 / 130
MOTORE	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4

DIMENSIONI E PESI (mm - Kg)	H 699 GLG	H 715 GLT	H 720 GLM	H 720 GLM EXCLUSIVE
LUNGHEZZA ESTERNA	6990	7150	7200	7200
LARGHEZZA ESTERNA	2350	2350	2310	2310
PASSO	4035	4035	4012	4012
ALTEZZA TOTALE	2900	2900	2910	2910
MASSA IN ORDINE DI MARCIA	3135 / 3160 * ¹	ND	3160 / 3240 * ¹	3160 / 3240 * ¹
MASSA TOTALE AMMESSA (VEICOLO STANDARD)	3500	3500	3500	3500
INCREMENTO MASSA TOTALE (OPT)	4000 ⁸	4000 ⁸	3700	3700
MASSA RIMORCHIABILE	ND	ND	1800	1800
SPESSORE PAVIMENTO / PARETI / TETTO	72 / 45 / 45	72 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45	52 + 22 / 45 / 45
LETTO MANSARDA	ND	ND	ND	ND
LETTO MATRIMONIALE POSTERIORE	2100 x 1400	ND	2100 x 1400	2100 x 1400
LETTI A CASTELLO	ND	2100 x 1100	ND	ND
LETTI SINGOLI LONGITUDINALI POSTERIORI	1950 x 800	ND	ND	ND
LETTO BASCULANTE ANTERIORE	1900 x 1400	1900 x 1400	1900 x 1570	1900 x 1570
LETTO DINETTE	ND	1400 x 1150	ND	ND

EQUIPAGGIO	H 699 GLG	H 715 GLT	H 720 GLM	H 720 GLM EXCLUSIVE
POSTI OMOLOGATI (VEICOLO STANDARD)	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 3 *	4 / 3 *
POSTI OMOLOGATI CON INCREMENTO DI MASSA	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *	4 / 4 *
POSTI OMOLOGATI CON PORTA-MOTO (VEICOLO STANDARD)	ND	ND	ND	ND
POSTI OMOLOGATI CON GANCIO TRAINO (VEICOLO STANDARD)	ND	ND	4 / 3 *	4 / 3 *
POSTI LETTO	4	4	4	4

PESO ACCESSORI (Kg)

FIAT

SERBATOI (Lt)	H 699 GLG	H 715 GLT	H 720 GLM	H 720 GLM EXCLUSIVE
CAPACITÀ ACQUE CHIARE	100	100 ¹²	80	80
CAPACITÀ ACQUE GRIGIE	100	100	100	100
SERBATOIO SUPPLEMENTARE ACQUE CHIARE (OPT)	Lt + 8 Kg	70 ²	70 ²	100 ²
ACQUE NERE WC KASSET + SERBATOIO NAUTICO (OPT)		18 + 38	18 + 38	18 + 38
SISTEMA WC SPEEDY PER WC KASSET	8	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}

DOTAZIONI AUTOTELAIO / CARROZZERIA	H 699 GLG	H 715 GLT	H 720 GLM	H 720 GLM EXCLUSIVE
MOTORIZZAZIONE FIAT 3.0 Lt (115, 5 Kw / 160 cv)	70	OPT	OPT	OPT
MOTORIZZAZIONE IVECO 3.0 Lt (130 Kw / 176 cv)	70	ND	ND	ND
MOTORE EURO 5	45	ND	ND	ND
COLORAZIONE SILVER + CERCHI IN LEGA		OPT	ND	ND
ABS		S	S	S
ESP	1	OPT	OPT	ND
ASR	1,5	S	S	OPT
ARIA CONDIZIONATA	18	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}	OPT ^{3 17}
AIRBAG CONDUCENTE		S	S	S
AIRBAG PASSEGGERO	2,5	OPT	OPT	OPT
SERVOSTERZO		S	S	S
CAMBIO AUTOMATICO	17	OPT ⁶	OPT ⁶	OPT ⁶
CRUISE CONTROL	1	OPT	OPT	OPT
FILTRO ANTI-PARTICOLATO (FAP)	10	OPT ⁷	OPT ⁷	OPT ⁷
FARI FENDINEBBIA		S	S	S
SPECCHI RETROV. ELETTRICI RISCALDATI		S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI		S (LATO GUIDA)	S (LATO GUIDA)	S
CINTURE DI SICUREZZA CABINA REGOLABILI IN ALTEZZA		ND	ND	ND
IMMOBILIZER		S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA RADIOCOM. CABINA + CELLULA		S	S	S
ALTERNATORE		180 AH	180 AH	180 AH
VETRI ATERMICI E AZZURRATI		ND	ND	ND
PARABREZZA CON SCHERMATURA "THERMOCONTROL"		S	S	S
PREDISP. AUTORADIO: CABLAGGI, ALTOPARLANTI, ANTENNA		S	S	S
KIT RIPARAZIONE RAPIDA RUOTA		S	S	S
SEDILI CON BRACCIOLO		S	S	S
PIASTRA GIREVOLE SEDILI ANTERIORI		S	S	S
FODERE SEDILI CABINA COORD. TAPPEZZERIA		S	S	S
INSERTI CRUSCOTTO IN SIMIL RADICA	0,5	OPT ²	OPT ²	OPT ²
TAGLIO CABINA / MANSARDA CON RETE APRIBILE		ND / ND	ND / ND	ND / ND
MOQUETTE CABINA		S	S	S
PORTA MOTO FISSO ESTERNO (PORTATA kg)	50	ND ¹⁰	ND	ND
GANCIO TRAINO	40	ND ¹⁰	ND	OPT ²

LEGENDA:

S: SERIE

OPT: OPTIONAL

ND: NON DISPONIBILE / NON PREVISTO

H 699 GLG
Fiat Ducato X2/150 Special

H 715 GLT
Fiat Ducato X2/150 Special

H 720 GLM
Fiat Ducato X2/150 All/No

H 720 GLM EXCLUSIVE
Fiat Ducato X2/150 All/No

DOTAZIONI CELLULA ABITATIVA		H 699 GLG	H 715 GLT	H 720 GLM	H 720 GLM EXCLUSIVE
		COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W	COMBI 6000 W
RISCALDAMENTO COMBINATO ACQUA / ARIA / AES		S	S	S	S
RISCALDAMENTO GAVONE POSTERIORE		S	S	S	S
RISCALDAMENTO LETTI POSTERIORI		S	S	S	S
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE	4	OPT ³	OPT ³	OPT ³	OPT ³
FRIGORIFERO TRIVALENTE CON AES (Ll. TOTALI)		97	135	135	135
FRIGO/FREEZER SUPPL. DA 37 LT + SLITTA	16	OPT ²	ND	ND	ND
CENTRALINA ELETTR. CON SENSORE E ALLARME GAS NOCIVI		ND ¹⁰	S	S	S
REGOLATORE CARICA PANNELLO FOTOVOLTAICO	0,5	ND	OPT	OPT	OPT
RIVESTIMENTO PARETI E TETTO IN ALUFIBER		S	S	S	S
CARTER LATERALI E PARAURTI POSTERIORE		ABS	ABS	VTR	VTR
PROFILI SUPERIORI		VTR	VTR	VTR	VTR
PRESE 12V / 220V / TV INTERNO CELLULA		3 / 1 / 2	2 / 2 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
PRESA ESTERNA 12V / 220V / TV / SAT		S	S	S	S
PRESA ESTERNA ACQUA / GAS		S	S	S	S
SCALETTA ESTERNA	3	OPT ²	OPT ²	OPT ²	OPT ²
PORTA CELLULA: DOPPIA CHIUSURA + FINESTRA + ZANZARIERA		S	S	S	S
SCALINO ACCESSO CELLULA		VTR	VTR	VTR	VTR
LUCE ESTERNA PORTA		S	S	S	S
PREDISPOSIZIONE GENERATORE (STAFFE + CAVO)		S	S	S	S
PLAFONIERE A TETTO		1	2	2	2
PLAFONIERE A DIFFUSIONE DI LUCE		3	5	ND	ND
SPOT DI LETTURA		17	7	12	12
LAVELLO CUCINA		INOX	VTR	VTR	VTR
PIANO COTTURA IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S
FORNO	7	OPT ²	OPT ²	S	S
CAPPA ASPIRANTE IN ACCIAIO INOX		S	S	S	S
CASSETTO CON PORTA POSATE		S	S	S	S
SISTEMA SOFT PER MOVIMENTO ANTE PENSLI	1	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	S
PORTA-SCARPE		ND	ND	S	S
PAVIMENTO BAGNO IN VTR		S	ND	ND	ND
PIATTO DOCCIA IN VTR		S	S	S	S
CUPOLA IN VTR PER BOX DOCCIA		ND	S	S	S
BOX DOCCIA CON ANTE RIGIDE		S	S	S	S
LAVELLO BAGNO IN VTR		S	S	S	S
TENDE A PACCHETTO D'ISPIRAZIONE NAUTICA	4	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	S
MOQUETTE CELLULA	5	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT ¹⁸	OPT
TAPPEZZERIA PLUS	2	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	OPT ^{4 18}	S (E COP. AVORIO)
FINITURE MOBILIO IN ECO-PELLE		S	ND	ND	S
RIVESTIMENTO TETTO IN ECO-PELLE	20	ND	ND	ND	S
FODERA COPRI-MATERASSO COORD. TAPPEZZERIA	2	OPT	OPT	OPT	OPT
CUSCINI 40x40 COORD. TAPPEZZERIA (4)	2	OPT	OPT	OPT	OPT
TASCHE PORTAOGGETTI COORD. TAPPEZZERIA		ND	ND	S	S
TAPPEZZERIA "NATURALE"		S	S	S	ND
TAPPEZZERIA IN PELLE	5	ND	ND	OPT	ND
SCALETTE LETTI CON INNESTO ANTI-SFILAMENTO		S	S	S	S
LETTO AD ALTEZZA VARIABILE ELETTRICO	20	ND	ND	OPT ³	OPT ³
MATERASSI IN SCHIUMA DI LATTICE		S	ND	S	S
MATERASSI IN PUR-O (POLIURETANO ESPANSO EVOLUTO)		ND	S	ND	ND
RETE ANTICADUTA PER LETTI SOPRAELEVATI		S	S	S	S
PANNELLI ISOTERMICI OCCULTAZIONE CABINA		S	S	S	S
OSCURANTI TERMICI ESTERNI PER PARABREZZA	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER PEDALIERA CHASSIS	1,5	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
PANNELLI ISOTERMICI PER LETTO POSTERIORE	2	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹	OPT ¹⁹
FINESTRE CON APERTURA A COMPASSO		5	5	5	5
FINESTRE CON APERTURA SCORREVOLE		ND	ND	1	1
OBLÒ PANORAMICO 60x90		1	1	1	1
OBLÒ PANORAMICO 60x90 ELETTRICO		ND	ND	ND	ND
OBLÒ PANORAMICO CUPOLINO		ND	ND	ND	ND
OBLÒ 50x70		ND	ND	ND	ND
OBLÒ 40x40		4	4	3	3
OBLÒ ELETTRICO 58x60		ND	ND	ND	ND
OBLÒ 30x30 CON AERATORE / ESTRATTORE ZONA DOCCIA		1	ND	1	1
ESTRATTORE CIRCOLARE A TETTO		ND	ND	ND	ND
DISP. SCORREVOLE ANCORAGGIO BAGAGLI GAVONE		S	S	S	S

- 1) MASSA TEORICA INDICATIVA. LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA COMPRENDE: GUIDATORE (75 KG) + SERBATOI ACQUA POTABILE E GASOLIO AL 90% SENZA OPTIONAL. IL PESO IN ORDINE DI MARCIA TIENE CONTO DELLA TOLLERANZA LEGALE +/-5%.
- 2) MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 3) SOLO DI PRIMO IMPIANTO
- 4) LA TAPPEZZERIA "PLUS" DEVE ESSERE ORDINATA CON ALMENO DUE MESI DI ANTICIPO SULLA DATA DI CONSEGNA DEL VEICOLO
- 5) NON È POSSIBILE IL MONTAGGIO CONTEMPORANEO DI PORTA MOTO E GANCIO TRAINO. MONTAGGIO A CURA DEL CONCESSIONARIO
- 6) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT
- 7) SOLO SU VERSIONI CON CAMBIO MANUALE. NON COMPATIBILE CON CAMBIO AUTOMATICO
- 8) CHASSIS SPECIFICO DA ORDINARE ALMENO 4 MESI PRIMA DELLA CONSEGNA
- 9) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 40 LT
- 10) IN FASE DI SVILUPPO / OMOLOGAZIONE
- 11) AIRBAG AUTISTA E PASSEGGERO + CINTURE CON PRETENSIONATORE
- 12) PRIMA DI METTERSI IN VIAGGI VERIFICARE CHE IL CONTENUTO DEL SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE NON SUPERI I 50 LT
- 13) ORDINABILE DA GENNAIO 2011
- 14) OPT ABBINATI (ESP+ASR)
- 15) SOLO SU MOTORIZZAZIONE 3.0 LT DA 170 cv
- 16) DISPONIBILE CON POTENZA DA 125cv O 150 cv
- 17) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "VIAGGIO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 18) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "STYLE" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO
- 19) ACCESSORIO CONTENUTO NEL PACK "INVERNO" NON ORDINABILE COME ACCESSORIO SINGOLO

* DATI RELATIVI ALLA MOTORIZZAZIONE 3.0 LT



CONCESSIONARIO

Arca Camper S.p.A.
Via Naro, 71
00040 Pomezia - Roma. Italy

T. +39 06 91 61 081
F. +39 06 91 60 1247
www.arcacamper.it

DISCLAIMER:

TUTTI I MARCHI CITATI O RAPPRESENTATI FOTOGRAFICAMENTE NEL CATALOGO APPARTENGONO AI RELATIVI DEPOSITARI. ARCA SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI VEICOLI E AI RELATIVI DOCUMENTI INFORMATIVI, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO, QUELLE MODIFICHE CHE RITENESSE UTILI PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE COSTRUTTIVO O COMMERCIALE. FOTO E DISEGNI NON CONTRATTUALI.

ALCUNI DATI CONCERNENTI LE CARATTERISTICHE TECNICHE E DI OMOLOGAZIONE POSSONO VARIARE. LE DIMENSIONI, I PESI E I POSTI OMOLOGATI SONO SOGGETTI A VARIAZIONE A SECONDA DEL MODELLO, DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA DOTAZIONE DI OPTIONAL E ACCESSORI.

Idea & Coordination: SMOC, mktgArca

Printing: Tipografia Iacobelli srl, via Catania 8 (Albano - Roma). Settembre 2010