


**2014**

A stylized graphic of the Benimar logo, featuring a dark blue shape with a white outline and a yellow inner border, set against a white background with grey and yellow lines.

**benimar**



**benimar**

BENIMAR

Apdo / Post 159

12598 PEÑÍSCOLA (CS) ESPAÑA

Tel. 0034 964 47 15 66 - Fax 0034 964 47 54 01

<http://www.benimar.com.es>

e-mail:[info@benimar.es](mailto:info@benimar.es)










## LUNGHEZZE

	5,42 m	5,99 m	6,22 m	6,37 m	6,48 m	6,57 m	6,69 m	6,99 m	7,26 m	7,31 m	7,39 m
MOTORHOME											 ARISTEO 640
											 ARISTEO 660
											 ARISTEO 690
SEMI INTEGRATI		 MILEO 201	 MILEO 212				 MILEO 236	 MILEO 242		 MILEO 263	 PERSEO 502
		 MILEO 202						 MILEO 243		 MILEO 292	 PERSEO 542
										 MILEO 293	 PERSEO 562
											 PERSEO 592
PROFILATI		 MILEO 231				 MILEO 262		 TESSORO 446	 TESSORO 492		
		 TESSORO 402				 TESSORO 462					
MANSARDATI		 SPORT 302			 SPORT 312						
VANS	 BENIVAN 102	 BENIVAN 110		 BENIVAN 160							

# LAYOUTS

	MOTORHOME	SEMI INTEGRATI	PROFILATI	MANSARDATI	VANS				
	 ARISTEO 690	 MILEO 292	 MILEO 293	 MILEO 592	 TESSORO 492				
	 ARISTEO 640	 MILEO 201	 MILEO 242	 MILEO 243	 PERSEO 542	 TESSORO 402	 TESSORO 446	 BENIVAN 102	 BENIVAN 110
	 ARISTEO 660	 MILEO 263	 PERSEO 562			 MILEO 262	 TESSORO 462		 BENIVAN 160
		 MILEO 236				 MILEO 231			
		 MILEO 212					 SPORT 302	 SPORT 312	
		 MILEO 202							
		 PERSEO 502							

## MOTORHOME

ARISTEO 640



7200



ARISTEO 650



7370



ARISTEO 690



7370



## SEMI INTEGRATI

MILEO 201



5990



MILEO 202



5990



MILEO 212



6220



MILEO 236



6690



MILEO 242



6990



MILEO 243



6990



MILEO 253



7320



MILEO 292



7320



MILEO 293



7320



PERSEO 302



7390



PERSEO 342



7390



PERSEO 352



7390



PERSEO 392



7390



PROFILATI



5990

TESSORO 402



6990

TESSORO 443



6510

TESSORO 452



7260

TESSORO 492



5990

MILEO 231



6570

MILEO 262



MANSARDATI

SPORT 302



5990



SPORT 312



6480



VANS

BENVAN 102



5410



BENVAN 110



5995



BENVAN 130



6365







Il marchio Benimar, dopo 38 anni, è il leader incontrastato di camper in Spagna. La ditta ha disegnato il suo primo camper nel 1979 ed iniziò la produzione di massa nel 1986.

Il saper fare, l'originalità e la qualità sono stati i fattori determinanti per l'integrazione nel gruppo Trigano nel 2002.

Situata in Peniscola, con il sole del Mediterraneo e nella fortezza medioevale, la fabbrica Benimar si estende per 40,000 m<sup>2</sup>.

Le attrezzature moderne, macchinari di alta tecnologia e le permanenti innovazioni tecnologiche, permettono che l'azienda abbia una capacità di produzione di 3000 veicoli all'anno.

La doppia certificazione ISO 9001 e ISO 14001 garantisce la qualità e l'affidabilità dei prodotti del marchio, così come il rispetto delle normative ambientali.

Benimar è presente in 12 paesi di Europa, Nuova Zelanda e Cile.

Un grande servizio commerciale, rendimento postvendita e servizi multilingue sono le ragioni più importanti del suo sviluppo.

L'originalità delle sue creazioni, la scelta delle gamme e un eccellente rapporto qualità prezzo sono le ragioni del successo e della crescita regolare del marchio.

Benimar è una soluzione alternativa e affidabile in un mercato di camper sempre più attraente ed efficiente.

Video disponibile: [www.benimar.com.es](http://www.benimar.com.es)





Il motorhome rappresenta il meglio in autocaravan. Lo spazio di guida, la visuale periferica nella cabina e il comfort che offre questo tipo di carrozzeria, fanno del Aristeo il fiore all'occhiello della collezione Benimar.






Il semintegrale è un profilato che beneficia dei progressi tecnici del motorome, in particolare, l'oblò panoramico e il letto basculante. Perseo e Mileo fanno parte di questa categoria.









I Mileo dispongono, a seconda del modello, di oblò panoramico apribile di 1050 x 700 mm, oscuranti plissettati di alta gamma, oblò trasparenti, cassetti con chiusura rallentata, luci LED, porte di separazione scorrevoli, letto basculante accessibile senza scala, mobile bar con porta trasparente, un nuovo pannello di controllo e piani di lavoro di 40 mm di spessore.

Video disponibile: [www.benimar.com.es](http://www.benimar.com.es)







Due modelli di meno di 6 metri, con layout originali e con la possibilità di accedere al letto basculante senza scala per uno dei due e un grande gavone sotto il letto regolabile per l'altro








Il letto posteriore sopra un grande gavone continua ad essere uno dei layout più richiesti. Un garage spazioso, un portabottiglie verticale, un letto basculante anteriore o posteriore sono i punti forti di questo tipo di Mileo. La novità del letto basculante posteriore permette di disporre di un salone spazioso e con una luminosità senza rivali.











Il letto centrale è un valore sicuro e in crescita rispetto ai layout attuali. Possiamo trovarlo in due versioni: letto centrale o decentrato, ma tenendo sempre a mente l'interesse nel risolvere i problemi di accessibilità al letto.





Il PERSEO è un semintegrale lussuoso nel suo equipaggiamento, nella scelta dei materiali, nei colori, negli ambienti, nella qualità del funzionamento e nel suo prezzo accessibile. Questo veicolo propone gli ambienti più accoglienti e alla moda del mercato. Inoltre, questa è l'unica gamma che offre uno dei layout più innovatori e inediti del mercato.

Video disponibile: [www.benimar.com-es](http://www.benimar.com-es)







Il PERSEO 502 dispone di un salone posteriore "come a casa", con ampi e profondi divani morbidi, un tavolo basso, un mobile bar con posto per la TV; e finestre panoramiche. E il posto ideale per rilassarsi e godere del miglior comfort.













Il profilato è il veicolo con il miglior rapporto qualità prezzo della collezione Benimar. Il Tessoro è anche uno dei più attraenti del mercato.






Un profilato semplice, con tutti gli equipaggiamenti necessari entro misure contenute e con tutto il saper fare di una grande marca, fa dei MILEO 231 E MILEO 262 due veicoli particolarmente accoglienti.











Il TESSORO continua ad essere il miglior rapporto qualità prezzo del marchio, con valori originali come il design innovativo, colori alla moda e una gamma di 4 layout che permettono di personalizzare il suo interno.

Video disponibile: [www.benimar.com.es](http://www.benimar.com.es)







Un letto centrale a meno di € 40.000 con doccia e WC separati, un frigorifero grande (opzionale), gavone sotto al letto, cucina ad L e piattaforma isolata di 65 mm: questo è il TESSORO 492.





Il mansardato è il veicolo familiare per eccellenza. Con capacità per più di 5 persone, la gamma Sport eredita la stessa cura e gli stessi materiali che il resto dei veicoli della collezione.

Video disponibile: [www.benimar.com.es](http://www.benimar.com.es)












Il van è un furgone equipaggiato industrialmente. Per semplicità di dimensioni, funzionalità, qualità di finiture e discrezione, il Benivan è il compagno ideale per gli amanti dei veicoli piccoli.

Video disponibile: [www.benimar.com.es](http://www.benimar.com.es)





	640	660	690
<b>TELAIO</b>			
MARCA CHASSIS - CILINDRATA - CAMBIO DI VELOCITA'	FIAT DUCATO 2.3L- 6V	FIAT DUCATO 2.3L- 6V	FIAT DUCATO 2.3L- 6V
ASSALE POSTERIORE CON LARGHEZZA MAGGIORATA	1980	1980	1980
DISTANZA INTERASSE	4035	4035	4035
ABS	S	S	S
AIR - BAG GUIDATORE	S	S	S
SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO CON APPOGGIABRACCIO E REGOLAZIONE IN ALTEZZA	2	2	2
CHIUSURA PORTE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO A DISTANZA	S	S	S
ALZACRISTALLIE E SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI	S	S	S
SOSPENSIONI POSTERIORI A DOPPIA LAMINA	S	S	S
<b>CELLULA - ESTERNO</b>			
CARROZZERIA IN VETRORESINA	S	S	S
SPESSORE: PAVIMENTO / PARETE / TETTO	30	30	30
ZANZARIERA PER PORTA INGRESSO	S	S	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S	S
OBLO' 900 x 600	1	1	1
OBLO' TRANSPARENTES 400X400	2	2	2
GAVONE GAS BOMBOLE 13 KG (QUANTITA' DI BOMBOLE)	2	2	2
<b>CELLULA - INTERNO</b>			
CUSCINI SFODERABILI	S	S	S
PORTA SEPARAZIONE CAMERA	S	S	S
CASSETTI CON CHIUSURA RALLENTATA	S	S	S
<b>CUCINA</b>			
FRIGO ( 175 L ) SAE con CONGELATORE SEPARATO	S	S	S
<b>BAGNO</b>			
DOCCIA E BAGNO SEPARATI	S	S	S
<b>CAPACITA' SERBATOI ACQUA</b>			
ACQUA CHIARA	50 / 140L	50 / 140L	50 / 140L
ACQUE DI RECUPERO	109L	109L	109L
<b>RISCALDAMENTO</b>			
COMBI RISCALDAMENTO/ BOILER A GAS 4000W	S	S	S
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>			
ILLUMINAZIONE ESTERNA	S	S	S
BATTERIA AUSILIARIA CELLULA	-	-	-
TELECAMERA RETROMARCIA	-	-	-
<b>DIMENSIONI / PESO MASSIMO AUTORIZZATO / POSTI</b>			
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA	720 x 230 x 283	737 x 230 x 283	737 x 230 x 283
PESO MASSIMO AUTORIZZATO	3500 / 3650	3500 / 3650	3500 / 3650
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA (+/-5%)	3100	3100	3100
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	4 / 5 / 4	4 / 5 / 4	4 / 5 / 4
<b>DIMENSIONI LETTI</b>			
DIMENSIONE LETTO FISSO POSTERIORE	135 x 205	100 x 195 - 100 x 210	140 x 190
LETTO BASCULANTE	140 x 190	140 x 190	140 x 190
<b>STIVAGGIO E GARAGE</b>			
DIMENSIONI SPORTELLO 1 (altezza per larghezza)	120 x 120	95 x 105	90 x 60
DIMENSIONI SPORTELLO 2 (altezza x larghezza)	80 x 120	95 x 105	60 x 55
ALTEZZA MASSIMA GARAGE	134	120	97

Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.

	502	542	562	592
<b>TELAIO</b>				
MARCA CHASSIS - CILINDRATA - CAMBIO DI VELOCITA'	FIAT Spe. 2L-5v	FIAT Spe. 2L- 5V	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V
ASSALE POSTERIORE CON LARGHEZZA MAGGIORATA	1980	1980	1980	1980
DISTANZA INTERASSE	4035	4035	4035	4035
ABS	S	S	S	S
AIR - BAG GUIDATORE	S	S	S	S
SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO CON APPOGGIABRACCIO E REGOLAZIONE IN ALTEZZA	2	2	2	2
CHIUSURA PORTE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO A DISTANZA	S	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI CON ANTENNA INTEGRATA	S	S	S	S
ALZACRISTALLI E SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI	S	S	S	S
SOSPENSIONI POSTERIORI A DOPPIA LAMINA	S	S	S	S
<b>CELLULA - ESTERNO</b>				
CARROZZERIA IN VETRORESINA	S	S	S	S
SCALINO ESTERNO CABINA CONDUCENTE E PASSEGGERO	S	S	S	S
PORTA -INGRESSO CON FINESTRA E ZANZARIERA	S	S	S	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S	S	S
OBLO' PANORAMICI (1050 x 710) (con oscurante e zanzariera)	1	1	1	1
OBLO' 700 x 500	2	1	1	1
OBLO' TRANSPARENTES 400X400	2	3	3	3
GAVONE GAS BOMBOLE 13 KG (QUANTITA' DI BOMBOLE)	2	2	2	2
<b>CELLULA - INTERNO</b>				
TAVOLO	2	1	1	1
CUSCINI SFODERABILI	S	S	S	S
PORTA SEPARAZIONE CAMERA	-	S	S	S
OSCURANTI FINESTRE PLSSETTATI	S	S	S	S
TAVOLO CON SUPPORTO TELESCOPICO	S	S	S	S
CASSETTI CON CHIUSURA RALLENTATA	S	S	S	S
<b>CUCINA</b>				
FRIGO con CONGELATORE SEPARATO (175L) SES	S	S	S	S
CUCINA 3 FUOCHI CON ACCENSIONE ELETTRICA	S	S	S	S
FORNO	S	S	S	S
CAPPA ASPIRANTE	S	S	S	S
<b>BAGNO</b>				
CASSETTA WC ESTRAIBILE DALL'ESTERNO	S	S	S	S
DOCCIA SEPARATA	S	S	S	S
BACINO DI VETRO	S	S	S	S
DOCCIA E BAGNO SEPARATI	-	S	S	S
<b>CAPACITA' SERBATOI ACQUA</b>				
ACQUA CHIARA	50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L	50 / 122L
ACQUE DI RECUPERO	105L	105L	105L	105L
<b>RISCALDAMENTO</b>				
COMBI RISCALDAMENTO/ BOILER A GAS 6000W CON PROGRAMATORE	S	S	S	S
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>				
TUTTO ILLUMINAZIONE CON LED A BASSO CONSUMO	S	S	S	S
LUCE ESTERNA	S	S	S	S
LAMPADA A LED "MOBILE" (GARAGE)	S	S	S	S
PREINSTALLAZIONE PER: TELECAMERA RETROMARCIA, SENSORI, TV, PANNELLO SOLARE	S	S	S	S
<b>DIMENSIONI / PESO MASSIMO AUTORIZZATO / POSTI</b>				
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (cm.)	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289	739 x 230 x 289
PESO MASSIMO AUTORIZZATO	3500	3500	3500	3500
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA (+/-5%)	3120	3120	3120	3120
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	4 / 5 / 4	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5	4 / 5 / 5
<b>DIMENSIONI LETTI</b>				
DIMENSIONE LETTO FISSO POSTERIORE (cm.)	185 x 75	140 x 215	193 x 80 - 198 x 80	139 x 190
DIMENSIONE LETTO DINETTE (cm.)	104 / 73 x 215	120 / 100 x 215	104 / 100 x 215	104 / 100 x 215
LETTO BASCULANTE ELETTRICO	135 x 200	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190
RETE A DOGE	S	S	-	S
RETE CON SISTEMA A SOSPENSIONE CONFORT ANTIACARI	-	-	S	-
<b>VOLUME STIVAGGIO E VOLUME GARAGE</b>				
DIMENSIONI SPORTELLO 1 in cm (altezza per larghezza)	32 x 110	120 x 90	120 x 90	120 x 82
DIMENSIONI SPORTELLO 2 in cm (altezza x larghezza)	-	120 x 90	120 x 90	85 x 44
ALTEZZA MASSIMA GARAGE IN CM	40	125	112	112

Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.

	201	202	212	231	236	242	243
<b>TELAIO</b>							
MARCA CHASSIS - CILINDRATA - CAMBIO DI VELOCITA'	FIAT Spe. 2L - 5V						
ASSALE POSTERIORE CON LARGHEZZA MAGGIORATA	1980	1980	1980	1980	1980	1980	1980
DISTANZA INTERASSE	3450	3800	3800	3450	3800	4035	4035
ABS	S	S	S	S	S	S	S
AIR - BAG GUIDATORE	S	S	S	S	S	S	S
REGOLATORE DI VELOCITÀ	-	-	-	-	-	-	-
SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO CON APPOGGIABRACCIO E REGOLAZIONE IN ALTEZZA	2	2	2	2	2	2	2
CHIUSURA PORTE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO A DISTANZA	S	S	S	S	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI	S	S	S	S	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI CON ANTENNA INTEGRATA	S	S	S	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI	S	S	S	S	S	S	S
SOSPENSIONI POSTERIORI A DOPPIA LAMINA	S	S	S	S	S	S	S
<b>CELLULA - ESTERNO</b>							
CARROZZERIA IN VETRORESINA	S	S	S	S	S	S	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S	S	S	S	S	S
OBLO' PANORAMICI (1050 x 710) (con oscurante e zanzariera)	1	1	1	1	1	1	1
OBLO' 700 x 500	1	1	1	1	1	1	900X600
OBLO' TRANSPARENTES 400X400	1	1	1	2	1	2	3
OBLO' 280 x 280	-	-	1	1	1	-	-
PREDISPOSIZIONE PORTA-BICICLETTE	S	S	S	S	S	S	S
GAVONE GAS BOMBOLE 13 KG (QUANTITA' DI BOMBOLE)	1	1	1	1	1	1	1
<b>CELLULA - INTERNA</b>							
FODERE CUSCINI SMONTABILI	S	S	S	S	S	S	S
PORTA SEPARAZIONE CAMERA	-	-	-	-	-	-	-
OSCURANTI FINESTRE PLSSETTATI	S	S	S	S	S	S	S
TAVOLO CON SUPPORTO TELESCOPICO	S	S	S	S	S	S	S
CASSETTI CON CHIUSURA RALLENTATA	S	S	S	S	S	S	S
<b>CUCINA</b>							
FORNELLI INCASSATI CON CUCINA 3 FUOCHI	S	S	S	S	S	S	S
FRIGO GRANDE con CONGELATORE 150L (2 PORTE)	S	S	S	S	S	S	S
<b>BAGNO</b>							
DOCCIA SEPARATA	S	S	S	S	S	S	S
DOCCIA SEPARATA DAL WC	-	-	-	-	-	-	-
FINESTRA	S	S	S	S	S	S	S
<b>CAPACITA' SERBATOI ACQUA</b>							
ACQUA CHIARA	50 / 122L						
ACQUE DI RECUPERO	105L						
<b>RISCALDAMENTO</b>							
RISCALDAMENTO A GASOLIO 3500 W	S	S	S	S	-	S	S
BOILER A GAS (TRUMA)	S	S	S	S	-	S	S
COMBI RISCALDAMENTO/ BOILER A GA6 4000W (TRUMA)	-	-	-	-	-	-	-
COMBI RISCALDAMENTO/ BOILER A GASOLIO 4000W (TRUMA)	-	-	-	-	S	-	-
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>							
PREINSTALLAZIONE PER: TELECAMERA RETROMARCIA, SENSORI, TV, PANNELLO SOLARE	S	S	S	S	S	S	S
ILLUMINAZIONE CON LED A BASSO CONSUMO	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONI / PESO MASSIMO AUTORIZZATO / POSTI</b>							
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (cm.)	599 x 230 x 289	599 x 230 x 289	622 x 230 x 289	599 x 230 x 289	669 x 230 x 289	699 x 230 x 289	699 x 230 x 289
PESO MASSIMO AUTORIZZATO	3500KG	3500 KG	3500 KG	3500KG	3500 KG	3500 KG	3500 KG
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA (+/-5%)	2781	2934	2990	2781	3062	3062	3067
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	4 / 4 / 3	4 / 6 / 4	5 / 5 / 5	4 / 5 / 3	5 / 6 / 6	5 / 5 / 5	5 / 5 / 5
<b>DIMENSIONI LETTI</b>							
DIMENSIONE LETTO FISSO POSTERIORE (cm.)	140 x 200	-	-	135 x 190	135 x 195	140 x 200	410 x 200
LETTO BASCULANTE	98 x 190	135 x 200	140 / 120 x 190	-	140 / 120 x 190	140 / 120 x 190	120 x 190
DIMENSIONE LETTO DINETTE (cm.)	-	150 / 125 x 215	104 / 90 x 215	104 / 48 x 215	120 / 100 x 215	104 / 90 x 215	104 / 90 x 215
LETTI A CASTELLO	-	-	82 x 215 (x2)	-	-	-	-
<b>VOLUME DI STIVAGGIO E VOLUME GARAGE</b>							
DIMENSIONI SPORTELLO 1 in cm (altezza per larghezza)	120 x 75	135 x 50	120 x 62	44 x 85	50 x 135	120 x 90	120 x 90
DIMENSIONI SPORTELLO 2 in cm (altezza x larghezza)	95 x 62	32 x 110	85 x 44	-	-	95 x 64	95 x 64
ALTEZZA MASSIMA GARAGE IN CM	120	211	40 / 123	55	50	125	125

Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.



## TESSORO

	402	446	462	492
<b>TELAIO</b>				
MARCA CHASSIS - CILINDRATA - CAMBIO DI VELOCITA'	FORD 2,2L - 6V 125CV	FORD 2,2L - 6V 125 CV	FORD 2,2L - 6V 125CV	FORD 2,2L - 6V 125CV
DISTANZA INTERASSE	3750	3954	3750	3954
ABS	S	S	S	S
AIR - BAG CONDUCENTE	S	S	S	S
REGOLATORE DI VELOCITA'	S	S	S	S
SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO CON APPOGGIABRACCIO E REGOLAZIONE IN ALTEZZA	S	S	S	S
CHIUSURA PORTE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO A DISTANZA	S	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI REGOLABILI ELETTRICAMENTE	S	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI	S	S	S	S
VOLANTE IN ALLUMINIO E PELLE	S	S	S	S
PARABREZZA RISCALDATO	S	S	S	S
<b>CELLULA- ESTERNO</b>				
CARROZZERIA IN VETRORESINA	S	S	S	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S	S	S
OBLO' PANORAMICI (1050 x 710) (con oscurante e zanzariera)	-	-	-	-
OBLO' 900 X 600	-	-	-	-
OBLO' TRANSPARENTES 400 x 400	2	2	2	2
OBLO' 280 x 280	1	1	1	1
GAVONE GAS BOMBOLE 13 KG (QUANTITA' DI BOMBOLE)	1	1	1	1
<b>CELLULA- INTERNO</b>				
TAVOLO	S	S	S	S
CUSCINI SFODERABILI	S	S	S	S
OSCURANTI FINESTRE	S	S	S	S
TAVOLO CON SUPPORTO TELESCOPICO	S	-	-	-
CASSETTI CON CHIUSURA RALLENATA	S	S	S	S
<b>CUCINA</b>				
FORNELLI INCASSATI A 2 FUOCHI	S	S	S	S
FRIGO GRANDE CON CONGELATORE DA 150L(2 PORTE) SES	-	-	-	-
FRIGO 95L	S	S	S	S
<b>BAGNO</b>				
DOCCIA SEPARATA MODULABILE	S	S	S	S
CASSETTE WC CON RUOTE	S	S	S	S
OBLO' TRASPARENTE	S	S	S	S
<b>CAPACITA' SERBATOI ACQUA</b>				
ACQUA CHIARA	90L	122L	122L	122L
ACQUE DI RECUPERO	105L	105L	105L	105L
<b>RISCALDAMENTO</b>				
RISCALDAMENTO A GASOLIO 3500W (EBERSPACHER)	S	S	S	S
BOILER A GAS (TRUMA)	S	S	S	S
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>				
PREINSTALLAZIONE PER: TELECAMERA RETROMARCIA, SENSORI, TV, PANNELLO SOLARE	S	S	S	S
LUCE NEL GAVONE	S	S	S	S
<b>DIMENSIONI / PESO MASSIMO AUTORIZZATO / POSTI</b>				
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (cm)	599 x 230 x 283	699 x 230 x 283	651 x 230 x 283	726 x 212 x 269
PESO MASSIMO AUTORIZZATO	3500 KG	3500 KG	3500 KG	3500 KG
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA (+/- 5%)	2770	2877	2877	2877
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	4 / 4 / 3	4 / 5 / 3	4 / 4 / 3	4 / 5 / 3
<b>DIMENSIONI LETTI</b>				
LETTO DINETTE CENTRALE O ANTERIORE (cm)	110 / 90 x 200	120 x 205	110 / 60 x 185	110 / 90 x 200
LETTO FISSO POSTERIORE	135 / 108 x 200	140 x 200	190 x 75 - 185 x 75	148 / 140 x 200
LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA MANUALMENTE	-	-	-	-
GRANDE GARAGE SOTTO IL LETTO	S	S	S	-
<b>VOLUME DI STIVAGGIO E VOLUME GARAGE</b>				
DIMENSIONI SPORTELLO 1 in cm (Altezza x larghezza)	95 x 64	120 x 90	120 x 90	95 x 64
DIMENSIONI SPORTELLO 2 in cm (Altezza x larghezza)	-	-	-	-
ALTEZZA MASSIMA GARAGE in cm	98	123	112	81

Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.

	302	312
<b>TELAIO</b>		
MARCA CHASSIS - CILINDRATA - CAMBIO DI VELOCITA'	FIAT Spe. 2L - 5V	FIAT Spe. 2L - 5V
ASSALE POSTERIORE CON LARGHEZZA MAGGIORATA	1980	1980
DISTANZA INTERASSE	3800	3800
ABS	S	S
AIR - BAG GUIDATORE	S	S
REGOLATORE DI VELOCITÀ	-	-
SEDILI CONDUCENTE E PASSEGGERO CON APPOGGIABRACCIO E REGOLAZIONE IN ALTEZZA	2	2
CHIUSURA PORTE CENTRALIZZATE CON TELECOMANDO A DISTANZA	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI ELETTRICI CON ANTENNA INTEGRATA	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI	S	S
SOSPENSIONI POSTERIORI A DOPPIA LAMINA	S	S
<b>CELLULA - ESTERNO</b>		
CARROZZERIA IN VETRORESINA	S	S
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S
OBLO' 700 x 500	1	1
OBLO' TRANSPARENTES 400X400	2	2
OBLO' 280 x 280	1	-
PREDISPOSIZIONE PORTA-BICICLETTE	S	S
GAVONE GAS BOMBOLE 13 KG (QUANTITA' DI BOMBOLE)	1	1
<b>CELLULA - INTERNA</b>		
FODERE CUSCINI SMONTABILI	S	S
PORTA SEPARAZIONE CAMERA	-	-
OSCURANTI FINESTRE	S	S
CASSETTI CON CHIUSURA RALLENTATA	S	S
<b>CUCINA</b>		
FORNELLI INCASSATI CON CUCINA 3 FUOCHI	S	S
FRIGO GRANDE con CONGELATORE 150L (2 PORTE)	S	S
<b>BAGNO</b>		
DOCCIA SEPARATA	S	S
CASSETTE WC CON RUOTE	-	-
FINESTRA	S	S
<b>CAPACITA' SERBATOI ACQUA</b>		
ACQUA CHIARA	50 / 122L	50 / 122L
ACQUE DI RECUPERO	105L	105L
<b>RISCALDAMENTO</b>		
RISCALDAMENTO A GASOLIO 3500 W	S	S
BOILER A GAS (TRUMA)	S	S
COMBI RISCALDAMENTO/ BOILER A GASOLIO 4000W (TRUMA)	-	-
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>		
PREINSTALLAZIONE PER: TELECAMERA RETROMARCIA, SENSORI, TV, PANNELLO SOLARE	S	S
ILLUMINAZIONE CON LED A BASSO CONSUMO	S	S
<b>DIMENSIONI / PESO MASSIMO AUTORIZZATO / POSTI</b>		
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (cm.)	599 x 230 x 289	648 x 230 x 310
PESO MASSIMO AUTORIZZATO	3500 KG	3500 KG
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA (+/-5%)	2850	2882
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	6 / 5 / 6	6 / 5 / 6
<b>DIMENSIONI LETTI</b>		
LETTO MANSARDA	155 x 206	155 x 206
DIMENSIONE LETTO DINETTE (cm.)	170 x 130	170 x 130
LETTI A CASTELLO	80 x 210	80 x 210
<b>VOLUME DI STIVAGGIO E VOLUME GARAGE</b>		
DIMENSIONI SPORTELLO 1 in cm (altezza per larghezza)	120 x 60	120 x 60
DIMENSIONI SPORTELLO 2 in cm (altezza x larghezza)	85 x 44	85 x 44
ALTEZZA MASSIMA GARAGE IN CM	40 / 125	40 / 125


Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.



	102	110	160
<b>TELAIO</b>			
MARCA CHASSIS	Fiat 2L 115CV -5V	Fiat 2L 115CV -5V	Fiat 2,3L 130CV -6V
ABS	S	S	S
ARIA CONDIZIONATA IN CABINA	S	S	S
AIR - BAG CONDUCENTE	S	S	S
SPECCHIETTI RETROVISORI REGOLABILI ELETTRICAMENTE	S	S	S
ALZACRISTALLI ELETTRICI	S	S	S
CHIUSURA CENTRALIZZATA PORTE	S	S	S
SEDILI CABINA GUIDATORE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA	2	2	2
SEDILI CABINA GIREVOLI	2	2	2
REGOLATORE DI VELOCITA'	O	O	S
<b>CELLULA - ESTERNO</b>			
GRADINO ELETTRICO	O	O	O
COLORE ESTERNO GRIGIO	O	O	O
GAVONE BOMBOLE GAS (2 BOMBOLE PICCOLE)	S	S	S
PARAURTI COLORE CARROZZERIA	-	-	-
FINESTRE CON DOPPI VETRI	S	S	S
OBLO' 700 x 500	O	O	O
OBLO' TRANSPARENTES 400 x 400	2	2	2
<b>CELLULA - INTERNO</b>			
TENDINA SEPARAZIONE CABINA/CELLULA	S	S	S
<b>CUCINA</b>			
FRIGO	80L	80L	80L
<b>EQUIPAGGIAMENTO ACQUA</b>			
CAPACITA' SERBATOIO ACQUA CHIARA	100L	140L	100L
CAPACITA' SERBATOIO ACQUE DI RECUPERO	90L	90L	90L
<b>RISCALDAMENTO</b>			
RISCALDAMENTO A GASOLIO 3500W	S	S	S
RISCALDAMENTO A GASOLIO 3900W	O	O	O
BOILER A GAS	S	S	S
<b>EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO</b>			
PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO MULTIFUNZIONE	S	S	S
TRASFORMATORE 220V / 12V CON CARICATORE	S	S	S
PRE-INSTALLAZIONE TV	S	S	S
ILLUMINAZIONE CON LED A BASSO CONSUMO	S	S	S
<b>DIMENSIONI / PMA / POSTI</b>			
DIMENSIONI / PMA / POSTI	5410 x 2050 x 2650	5995 x 2050 x 2650	6365 x 2050 x 2650
PMA	3300 KG	3300 KG	3500 KG
MASSA A VUOTO IN ORDINE DI MARCIA	2655	2860	2930
POSTI IN VIAGGIO / ZONA GIORNO / LETTI	4 / 4 / 2	4 / 4 / 5	4 / 4 / 3
<b>DIMENSIONI LETTI</b>			
LETTO DINETTE (cm)	-	180 x 97	175 x 90
LETTO INFERIORE POSTERIORE (cm)	-	177 x 132	-
LETTO POSTERIORE SUPERIORE INDIVIDUALE (cm)	-	-	-
DOPPIO LETTO POSTERIORE SUPERIORE (cm)	190 x 130 / 110	186 x 140	195 x 190

Molto importante: il peso di eventuali accessori supplementari deve essere detratto dal carico utile del veicolo, in quanto può comportare la riduzione del numero di passeggeri. E' conveniente assicurarsi di non oltrepassare i carichi massimi ammissibili negli assi e il peso tecnicamente ammissibile del veicolo a pieno carico.





KIEV



SIENA



SEVILLA



BARI





