

MOBILVETTA
DESIGN
puro made in Italy

COLLEZIONE 2010



MOBILVETTA DESIGN

La purezza del design firmato Mobilvetta si esprime attraverso la sua tradizione, fondata intorno a valori come eleganza e finezza, volti a sedurre il cliente. La ricerca dell'armonia e dell'equilibrio tra lusso ed intelligenza, unita al suo continuo rinnovamento, hanno portato Mobilvetta ad essere espressione di quello che in tutto il mondo viene riconosciuto come Made in Italy: una sintesi di gusto, bellezza, sobrietà e storia che cresce e si rinnova senza mai snaturare le sue origini. Lo stile Mobilvetta è diventato un segno di appartenenza, un modus vivendi che rende unici ed inimitabili. Mobilvetta si distingue e si riconosce per essere arte. Mobilvetta è l'arte di eccellere.






Sedute a schiume differenziate



Sistema per cromoterapia in doccia




Tessuti in MV Nanotex brevetto Mobilvetta per tessuti antimacchia



Illuminazione notturna a led per muoversi agevolmente al buio



Materassi a schiuma fredda rivestiti in matelasse



Kea M71






Kea M71

Kea M71





Kea M71



Kea M71



Kea M71

Kea M74





Kea M74


Kea M74





Kea M74

Kea M74





Kea M74





1290-1050 x 2200



790 x 2200

1690 x 2200

Posti omologati CE: 5 (2.300c.c) 4 (3.000c.c.)
Posti letto: 6



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
Massa complessiva in ordine di marcia: 2.846 Kg. (2.300 c.c.) 2.933 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO DI SERIE

Carreggiata allargata
Piastrine girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 150l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
Gavone a volume variabile illuminato, 1110 - 2510l
8 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Predisposizione tv
Piastra girevole porta tv
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Tappeto cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta
Oscurante cabina coibentazione esterna
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna Acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128x64
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Illuminazione a LED
Predisposizione portabici
Cavo RCA per TV posteriore
Pedana in TEC per piatto doccia
Luce notturna blu su pensili
Cornici per interruttori e prese brandizzate Mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
Sensori parcheggio
Telecamera posteriore
Antifurto
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion
Portamoto esterno omologato
Forno a gas incassato
Gancio di traino omologato 2000Kg

Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240x128
Oscuranti plissettati remis
Copertura invernale coibentazione esterna portabici
Variante tessuto
Pacchetto Hi-Tech



1840 x 1380





790 x 2200

1690 x 2200

1524 x 630

Posti omologati CE: 5 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)
Posti letto: 7



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
Massa complessiva in ordine di marcia: 2.851 Kg. (2.300 c.c.) 2.946 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO DI SERIE


Carreggiata allargata
Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 150l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
Gavone a volume variabile Illuminato, 1110 - 2510l
8 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Dinette anteriore destra prevista di sistemi di ampliamento con corsia di 250mm
Scaletta letto mansarda
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Predisposizione tv
Piastra girevole porta tv
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Tappeto cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta
Oscurante cabina coibentazione esterna
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna Acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128x64
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Illuminazione a LED
Predisposizione portabici
Cavo RCA per TV posteriore
Pedana in TEC per piatto doccia
Luce notturna blu su pensili
Cornici per interruttori e prese brendizzate Mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
Sensori parcheggio
Telecamera posteriore
Antifurto
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion
Portamoto esterno omologato
Forno a gas incassato
Gancio di traino omologato 2000Kg


Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240x128
Oscuranti plissettati remis
Copertura invernale coibentazione esterna
Portabici
Variante tessuto
Pacchetto Hi-Tech



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
- Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 150l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
- Garage portamoto illuminato 3800l.
- 7 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna

- Predisposizione tv
- Piastra girevole porta tv
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Presca esterna Acqua con doccia
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Illuminazione a LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per TV posteriore
- Pedana in TEC per piatto doccia
- Luce notturna blu su pensili
- Cornici per interruttori e prese brendizzate Mobilvetta



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: 2.852 Kg. (2.300 c.c.) 2.948 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sensori parcheggio
- Telecamera posteriore
- Antifurto
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion
- Portamoto esterno omologato
- Forno a gas incassato
- Gancio di traino omologato 2000Kg

- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240x128
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura invernale coibentazione esterna
- Portabici
- Variante tessuto
- Pacchetto Hi-Tech
- Pacchetto Racing

MOBILVETTA DESIGN



Kea P60





Kea P60

Kea P60





Kea P60

Kea P60





Kea P60

Kea P87





Kea P87

Kea P87



Kea P87




Kea P87





Kea P87






100-500 x 2200

1400 x 1900



Posti omologati CE: 4 (2.300c.c) 4 (3.000c.c)
Posti letto: 3



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
Massa complessiva in ordine di marcia: * (2.300 c.c.) * (3.000 c.c.)
* In omologazione

ALLESTIMENTO DI SERIE


Carreggiata allargata
Piastrine girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
Serbatoio recupero acque grigie 110l
Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 lt.
Sistema di riscaldamento acqua Truma 10l
Sistema di riscaldamento aria Webasto Airtop 3500
Frigorifero trivalente 120l
Piano cottura con 2+1 fuochi
Deposito gas 1 x 11Kg
Garage portamoto illuminato 2259l
5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
MINI HEKI 400x400
Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto posteriore
Luce esterna

Predisposizione tv
Piastra girevole porta tv
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Tappeto cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta
Oscurante cabina coibentazione esterna
Armadi con illuminazione automatica
Pannello comando c/display 128x64
Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
Predisposizione portabici

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
Sensori parcheggio
Antifurto
Sistema di riscaldamento aria maggiorato Webasto Airtop 5000
Sistema di riscaldamento acqua maggiorato Truma 10l - 220V
Portamoto esterno omologato
Gancio di traino omologato 2000Kg
Tappeto cellula
Attacchi portabici (Versione 160CV)

Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240x128
Oscuranti plissettati remis
Copertura invernale coibentazione esterna
Portabici
Variante tessuto
Coibentazione serbatoio acque grigie



1210-1080 x 2200






1425 - 1285 x 2200

Posti omologati CE: * (2.300c.c) * (3.000c.c)

Posti letto: 4

* In omologazione



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: * (2.300 c.c.) * (3.000 c.c.)
 * In omologazione

ALLESTIMENTO DI SERIE


Carreggiata allargata
 Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
 Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
 Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
 WC Dometic con cassetta 19 l
 Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
 Frigorifero trivalente 120l
 Piano cottura con 3 fuochi
 Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
 Garage portamoto illuminato 1920l
 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
 MIDI HEKI 750x500mm
 Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
 Oblò bagno con ventola
 Maniglione aiuto salita illuminato
 Scaletta letto posteriore
 Luce esterna

Predisposizione tv
 Piastra girevole porta tv
 Cappa aspirante cucina
 Tenda separazione cabina
 Tappeto cabina
 Predisposizione portapacchi con scaletta
 Oscurante cabina coibentazione esterna
 Armadi con illuminazione automatica
 Presa esterna Acqua con doccia
 Pannello comando c/display 128x64
 Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
 Illuminazione a LED
 Predisposizione portabici
 Cavo RCA per TV posteriore
 Pedana in TEC per piatto doccia
 Luce notturna blu su pensili
 Cornici per interruttori e prese brendizzate Mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
 Sensori parcheggio
 Telecamera posteriore
 Antifurto
 Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
 Regolatore gas secumotion
 Portamoto esterno omologato
 Gancio di traino omologato 2000Kg



Tappeto cellula
 Portapacchi con scaletta
 Pannello comando c/display 240x128
 Oscuranti plissettati remis
 Copertura invernale coibentazione esterna
 Portabici
 Variante tessuto
 Pacchetto Hi-Tech



ALLESTIMENTO DI SERIE

Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
 Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
 Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
 Serbatoio supplementare acque grigie 90l, coibentato e riscaldato
 Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
 Frigorifero trivalente 150l
 Piano cottura con 3 fuochi
 Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
 Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
 Oblò bagno con ventola
 Maniglione aiuto salita illuminato
 Luce esterna
 Oblò panoramico Heki II
 Predisposizione tv
 Piastra girevole porta tv

Cappa aspirante cucina
 Tenda separazione cabina
 Tappeto cabina
 Predisposizione portapacchi con scaletta
 Oscurante cabina coibentazione esterna
 Armadi con illuminazione automatica
 Presa esterna Acqua con doccetta
 Pannello comando c/display 128x64
 Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
 Illuminazione a LED
 Predisposizione portabici
 Cavo RCA per TV posteriore
 Pedana in TEC per piatto doccia
 Luce notturna blu su pensili
 Cornici per interruttori e prese brendizzate Mobilvetta




Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: 2.840 Kg. (2.300 c.c.) 2.870 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
 Sensori parcheggio
 Telecamera posteriore
 Antifurto
 Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
 Regolatore gas secumotion
 Portamoto esterno omologato
 Forno a gas incassato
 Gancio di traino omologato 2000Kg



Tappeto cellula
 Portapacchi con scaletta
 Pannello comando c/display 240x128
 Oscuranti plissettati remis
 Copertura invernale coibentazione esterna
 Portabici
 Variante tessuto
 Pacchetto hi-tech



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
- Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 120l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
- 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
- MIDI HEKI 750x500mm
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Luce esterna
- Predisposizione tv
- Piastra girevole porta tv

- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12v - prese 220v - prese tv
- Illuminazione a LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per TV posteriore
- Pedana in tec per piatto doccia
- Luce notturna blu su pensili
- Cornici per interruttori e prese brendizzate mobilvetta




Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: 2.910 Kg. (2.300 c.c.) 2.940 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sensori parcheggio
- Telecamera posteriore
- Antifurto
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion
- Portamoto esterno omologato
- Forno a gas incassato
- Gancio di traino omologato 2000Kg


- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240x128
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura invernale coibentazione esterna
- Portabici
- Variante tessuto
- Pacchetto Hi-Tech



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
- Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 150l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
- Garage portamoto illuminato 2360l
- 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
- MIDI HEKI 750x500mm
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Luce esterna
- predisposizione tv

- Piastra girevole porta tv
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna Acqua con doccetta
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Illuminazione a LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per TV posteriore
- Pedana in TEC per piatto doccia
- Luce notturna blu su pensili
- Cornici per interruttori e prese brendizzate Mobilvetta




Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: 2.800 Kg. (2.300 c.c.) 2.910 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sensori parcheggio
- Telecamera posteriore
- Antifurto
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion
- Portamoto esterno omologato
- Forno a gas incassato
- Gancio di traino omologato 2000Kg


- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240x128
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura invernale coibentazione esterna
- Portabici
- Variante tessuto
- Pacchetto hi-tech



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Carreggiata allargata
- Piastre girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
- Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
- Serbatoio recupero acque grigie 110l
- Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 lt.
- Sistema di riscaldamento acqua Truma 10l
- Sistema di riscaldamento aria Webasto Airtop 3500
- Frigorifero trivalente 150l
- Piano cottura con 2+1 fuochi
- Deposito gas 1 x 11Kg
- 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato


- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Predisposizione tv
- Piastra girevole porta tv
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12v - prese 220v - prese tv
- Predisposizione portabici





ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sensori parcheggio
- Antifurto
- Sistema di riscaldamento aria maggiorato Webasto Airtop 5000
- Sistema di riscaldamento acqua maggiorato Truma 10l - 220V
- Portamoto esterno omologato
- Gancio di traino omologato 2000Kg
- Tappeto cellula

- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240x128
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura Invernale coibentazione esterna
- Portabici
- Variante tessuto
- Coibentazione serbatoio acque grigie



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
Massa complessiva in ordine di marcia: 2.840 Kg. (2.300 c.c.) 2.870 Kg. (3.000 c.c.)



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.

Massa complessiva in ordine di marcia: 2.768 Kg. (2.300 c.c.) 2.798 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO DI SERIE


Carreggiata allargata
Piastra girevoli e regolazione altezza sedile passeggero
Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
Serbatoio recupero acque grigie 110l
WC Dometic con cassetta 19 l
Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
Frigorifero trivalente 150l
Piano cottura con 3 fuochi
Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
Garage portamoto illuminato 3280l
5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
Grande oblò panoramico Heki II
Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
Oblò bagno con ventola
Maniglione aiuto salita illuminato
Scaletta letto posteriore
Luce esterna
Predisposizione tv

Piastra girevole porta tv
Cappa aspirante cucina
Tenda separazione cabina
Tappeto cabina
Predisposizione portapacchi con scaletta
Oscurante cabina coibentazione esterna
Armadi con illuminazione automatica
Presa esterna acqua con doccetta
Pannello comando c/display 128x64
Prese 12v - prese 220v - prese tv
Illuminazione a LED
Predisposizione portabici
Cavo RCA per TV posteriore
Pedana in TEC per piatto doccia
Luce notturna blu su pensili
Cornici per interruttori e prese brandizzate mobilvetta

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Cerchi in lega
Sensori parcheggio
Telecamera posteriore
Antifurto
Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
Regolatore gas secumotion
Portamoto esterno omologato
Forno a gas incassato
Gancio di traino omologato 2000kg



Tappeto cellula
Portapacchi con scaletta
Pannello comando c/display 240x128
Oscuranti plissettati remis
Copertura invernale coibentazione esterna
Portabici
Variante tessuto
Pacchetto hi-tech
Coibentazione serbatoio acque grigie



ALLESTIMENTO DI SERIE

- Carreggiata allargata
- Serbatoio acqua potabile con antigelo 120l
- Serbatoio recupero acque grigie 110l, coibentato e riscaldato
- WC Dometic con cassetta 19 l
- Sistema di riscaldamento aria e acqua Truma Combi 4
- Frigorifero trivalente 150l
- Piano cottura con 3 fuochi
- Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
- Garage portamoto illuminato 2250l
- 5 finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz)
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz)
- Oblò bagno con ventola
- Maniglione aiuto salita illuminato
- Luce esterna
- Predisposizione tv
- Piastra girevole porta tv

- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Predisposizione portapacchi con scaletta
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna acqua con doccia
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12v - prese 220v - prese tv
- Illuminazione a LED
- Predisposizione portabici
- Cavo RCA per TV posteriore
- Pedana in TEC per piatto doccia
- Luce notturna blu su pensili
- Cornici per interruttori e prese brendizzate mobilvetta



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: * (2.300 c.c.) * (3.000 c.c.)
 * In omologazione

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Cerchi in lega
- Sensori parcheggio
- Telecamera posteriore
- Antifurto
- Sistema di riscaldamento aria e acqua maggiorato Truma Combi 6-220v
- Regolatore gas secumotion
- Portamoto esterno omologato
- Forno a gas incassato
- Gancio di traino omologato 2000Kg

- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Pannello comando c/display 240x128
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura invernale coibentazione esterna
- Portabici
- Variante tessuto
- Pacchetto Hi-Tech

Naxos M41





Naxos M41

M41



Naxos



Naxos M41



Naxos M41



Naxos M41

M42






Naxos





Naxos M42





Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
Massa complessiva in ordine di marcia: 2.848 Kg. (2.300 c.c.) 2.947 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO DI SERIE

- Serbatoio acqua potabile 130l
- Serbatoio recupero acque grigie 140l
- Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 lt.
- Serbatoio supplementare WC Thetford 17 lt.
- Sistema di riscaldamento acqua Truma 10l
- Sistema di riscaldamento aria Webasto Airtop 3500
- Frigorifero trivalente 150l
- Piano cottura n.fuochi 4
- Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
- Garage portamoto illuminato 3225l
- Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz) 5
- Finestre Polyplastic con oscurante 2
- Grande oblò panoramico Heki II
- Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz) EURAMAX
- Oblò bagno con ventola
- Gradino elettrico, estraibile
- Maniglione aiuto salita
- Pattumiera integrata porta ingresso
- Scaletta letto mansarda
- Scaletta letto posteriore
- Luce esterna
- Forno a gas incassato
- Predisposizione tv
- Piastra girevole porta tv
- Cappa aspirante cucina
- Tenda separazione cabina
- Tappeto cabina
- Oscurante cabina coibentazione esterna
- Armadi con illuminazione automatica
- Presa esterna Acqua
- Pannello comando c/display 128x64
- Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
- Predisposizione portabici
- Gavoni passanti

ALLESTIMENTO OPZIONALE

- Sistema di riscaldamento aria maggiorato Webasto Airtop 5000
- Sistema di riscaldamento acqua maggiorato Truma 10l - 220V
- Portamoto esterno omologato
- Gancio di traino omologato 2000Kg
- Tappeto cellula
- Portapacchi con scaletta
- Oscuranti plissettati remis
- Copertura invernale
- Portabici



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.
 Massa complessiva in ordine di marcia: 2.851 Kg. (2.300 c.c.) 2.946 Kg. (3.000 c.c.)


ALLESTIMENTO DI SERIE

Serbatoio acqua potabile 130l
 Serbatoio recupero acque grigie 140l
 Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 lt.
 Serbatoio supplementare WC Thetford 17 lt.
 Sistema di riscaldamento acqua Truma 10l
 Sistema di riscaldamento aria Webasto Airtop 3500
 Frigorifero trivalente 150l
 Piano cottura n.fuochi 4
 Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
 Gavone a volume variabile lt. Illuminato 500/1620
 Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz) 6
 Finestre Polyplastic con oscurante 2
 Grande oblò panoramico Heki II
 Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz) EURAMAX
 Oblò bagno con ventola
 Gradino elettrico, estraibile
 Maniglione aiuto salita
 Pattumiera integrata porta ingresso

Scaletta letto mansarda
 Scaletta letto posteriore
 Luce esterna
 Forno a gas incassato
 Predisposizione tv
 Piastra girevole porta tv
 Cappa aspirante cucina
 Tenda separazione cabina
 Tappeto cabina
 Oscurante cabina coibentazione esterna
 Armadi con illuminazione automatica
 Presa esterna Acqua
 Pannello comando c/display 128x64
 Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
 Predisposizione portabici
 Gavoni passanti

ALLESTIMENTO OPZIONALE



Sistema di riscaldamento aria maggiorato Webasto Airtop 5000
 Sistema di riscaldamento acqua maggiorato Truma 10l - 220V
 Portamoto esterno omologato
 Gancio di traino omologato 2000Kg
 Tappeto cellula
 Portapacchi con scaletta
 Oscuranti plissettati remis
 Copertura invernale
 Portabici



ALLESTIMENTO DI SERIE

Serbatoio acqua potabile 130l
 Serbatoio recupero acque grigie 140l
 Serbatoio recupero WC Thetford cassette 17 lt.
 Serbatoio supplementare WC Thetford 17 lt.
 Sistema di riscaldamento acqua Truma 10l
 Sistema di riscaldamento aria Webasto Airtop 3500
 Frigorifero trivalente 150l
 Piano cottura n.fuochi 4
 Deposito due bombole gas 2 x 11Kg
 Gavone a volume variabile lt. Illuminato 1280/2180
 Finestre apribili con oscuranti/zanzariere (Seitz) 6
 Finestre Polyplastic con oscurante 2
 Grande oblò panoramico Heki II
 Porta d'ingresso con zanzariera e finestra (Seitz) EURAMAX
 Oblò bagno con ventola
 Gradino elettrico, estraibile
 Maniglione aiuto salita
 Pattumiera integrata porta ingresso

Scaletta letto mansarda
 Scaletta letto posteriore
 Luce esterna
 Forno a gas incassato
 Predisposizione tv
 Piastra girevole porta tv
 Cappa aspirante cucina
 Tenda separazione cabina
 Tappeto cabina
 Oscurante cabina coibentazione esterna
 Armadi con illuminazione automatica
 Presa esterna Acqua
 Pannello comando c/display 128x64
 Prese 12V - Prese 220V - Prese TV
 Predisposizione portabici
 Gavoni passanti



Massa complessiva a pieno carico: 3.500 Kg.

Massa complessiva in ordine di marcia: 2.840 Kg. (2.300 c.c.) 2.935 Kg. (3.000 c.c.)

ALLESTIMENTO OPZIONALE

Sistema di riscaldamento aria maggiorato Webasto Airtop 5000
 Sistema di riscaldamento acqua maggiorato Truma 10l - 220V
 Portamoto esterno omologato
 Gancio di traino omologato 2000Kg
 Tappeto cellula
 Portapacchi con scaletta
 Oscuranti plissettati remis
 Copertura invernale
 Portabici

LE MASSE ESPOSTE IN QUESTO CATALOGO FANNO RIFERIMENTO A QUANTO CONTENUTO NELLA DIRETTIVA EUROPEA 95/48/CE ED ALLA NORMA UNI EN 1646 – 2.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

COMPRENDE IL PESO DEL VEICOLO DI BASE A VUOTO, IL CONDUCENTE, IL CARBURANTE, I LUBRIFICANTI, IL LIQUIDO DEL RAFFREDDAMENTO, GLI ATTREZZI, LE BOMBOLE DEL GAS AD USO ABITATIVO ED IL SERBATOIO ACQUE CHIARE. ALCUNI MODELLI HANNO LA LIMITAZIONE SUL CARICO ACQUE CHIARE. (VEDI ETICHETTA APPLICATA SU PUNTO DI CARICO). L'IMPIANTO DELL'ACQUA POTABILE È CONFORME ALLO STATO DELLA TECNICA 10/2007 (NORMA 2002/72/CEE).

CARICO UTILE

È COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA LA MASSA COMPLESSIVA AMMESSA E LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA. COMPRENDE GLI ELEMENTI AI FINI ABITATIVI, I PASSEGGERI TRASPORTATI DEFINITI DAL COSTRUTTORE SENZA IL CONDUCENTE, GLI EFFETTI PERSONALI. TUTTE LE MASSE ED I CARICHI DEL VEICOLO A VUOTO, CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA 95/48/CE, HANNO UNA TOLLERANZA DI $\pm 5\%$. IL PESO DEGLI ACCESSORI NON DI SERIE NON È INCLUSO NELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO. ACCESSORI E DISPOSITIVI ADDIZIONALI LIMITANO IL CARICO UTILE DI UNA QUANTITÀ PARI AL LORO PESO.

IN CASO DI INSTALLAZIONE DI APPENDICI SUPPLEMENTARI (GANCIO DI TRAINO O PORTAMOTO), PUÒ VARIARE IL NUMERO DEI POSTI OMOLOGATI. LE NORMATIVE E LE ESIGENZE DI OGNI PAESE POSSONO PORTARE DELLE MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA PRESENTE TABELLA. IL NUMERO DEI POSTI OMOLOGATI PUÒ VARIARE IN DIPENDENZA DELLE NORMATIVE DEI SINGOLI STATI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE.

LA SEA S.P.A. – MOBILVETTA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE E L'ARREDAMENTO DI OGNI SUO MODELLO; TUTTI I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE OPUSCOLO SONO QUINDI DA CONSIDERARSI INDICATIVI E NON VINCOLANTI.



La SEA S.p.A. - Mobilvetta si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

SEA S.p.A. - MOBILVETTA

Via Pisana, 11/a · I-50021 Barberino Val d'Elsa (FI)
Tel. +39 055 807961 Fax +39 055 8079619
Via Val d'Aosta, 4 · 53036 Poggibonsi (SI)
Tel. 0577 9951011
mobilvetta@mobilvetta.it www.mobilvetta.it